# Modulo Slim Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm chrome pales bois sombre idéal 30 à 60 m²

390,90 €

Référence
KL_DC3SLIM_P6DW166_RINGCH

**Modulo Slim Ring**

**DC3Slim_P6Dw166_RingCh**

Un  super destratificateur et un ventilateur de plafond  moderne et modulable  avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



## Description du produit :

**Modulo Slim Ring**

**DC3Slim_P6Dw166_RingCh**

Le Modulo Slim Ring est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. Ce modèle modulable et destratificateur d'air offre une ventilation rafraîchissante en été et optimise la récupération de chaleur en hiver. Son design moderne s'allie à une fonctionnalité exceptionnelle pour réduire vos coûts de chauffage et de climatisation.

Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) en cuivre à 100 %, ce ventilateur assure un fonctionnement silencieux grâce à ses roulements à billes auto-lubrifiés. Le moteur DC permet un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 niveaux, garantissant une consommation énergétique réduite et un fonctionnement Hyper Silence. Jusqu'à la vitesse 3, le ventilateur est pratiquement inaudible.

Installation et Options

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées par 2 ou 3 selon vos préférences. La configuration actuelle inclut des pales de type P6, adaptées pour des pièces de 30 à 60 m² en été et de 90 à 120 m² en hiver.

Caractéristiques Techniques

Dimensions : 166 cm de diamètre
Matériau : Bois
Puissance : 5240-17680 m3/h
Vitesse : 65-170 RPM
Niveau sonore : 28-45 dB
Consommation : 3-15 Watts

Fonctionnalités Avancées

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon les degrés Celsius.

Le ventilateur assure un brassage optimal de l'air, équilibrant la température ambiante et maximisant l'efficacité énergétique. En hiver, il redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, réduisant ainsi les pertes de chaleur et les coûts d'électricité.

Caractéristiques Techniques Complètes

Surface de portée : 60 à 120 m² en hiver, 30 à 60 m² en été
Système d'éclairage : Non inclus, mais le Kit lumière L1 Slim dimmable est disponible en option
Commande : Télécommande radio fréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, mode été/hiver
Nombre de vitesses : 6
Consommation : 3 à 15 Watts
Finition : 3 pales en bois sombre
Finition moteur : Chrome avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 166 cm
Poids : 7 kg, brut 9 kg

Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur


Options Disponibles

- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

## caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: Bois massif Sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines

## Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
22 cm
7 cm
6 cm
9 cm
21 cm
36 cm
9 cm
17 cm
17 cm


En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm



