

**Modulo Slim Ring - Super destratificateur et ventilateur
DC 166 cm chrome pales bois rouge idéal 30 à 60 m²**

650,90 €

Référence
KL_DC3SLIM_P6RW166_RINGCH

Modulo Slim Ring

DC3Slim_P6Rw166_RingCh

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Modulo Slim Ring

DC3Slim_P6Rw166_RingCh

Le Modulo Slim Ring est un ventilateur de plafond innovant et modulable, conçu pour optimiser le confort thermique de votre espace. En été, il assure une ventilation efficace, tandis qu'en hiver, il agit comme un destratificateur d'air, redistribuant la chaleur accumulée au plafond vers le sol. Ce produit polyvalent se distingue par son design moderne et ses fonctionnalités avancées.

Performance et Économie d'Énergie

Bien plus qu'un simple ventilateur, le Modulo Slim Ring est un régulateur thermique qui vous aide à réduire vos coûts de chauffage et de climatisation. Équipé d'un moteur à courant continu DC, entièrement en cuivre et doté de roulements à billes auto-lubrifiés, il garantit un fonctionnement silencieux et sans souci. Ce moteur permet un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 niveaux, tout en offrant une faible consommation d'énergie.

Les ventilateurs de plafond Hyper Silence, comme le Modulo Slim Ring, sont quasiment inaudibles jusqu'à la vitesse 3. Au-delà, seul le mouvement de l'air peut être perçu.

Installation et Options

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm. Des tiges supplémentaires de 60, 120 et 180 cm sont disponibles en option. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être configurées en 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle P6 est idéal pour des pièces de 30 à 60 m² en été et de 90 à 120 m² en hiver.

Caractéristiques Techniques

Taille : 166 cm
 Matériau : Bois
 Puissance : 5240-17680 m³/h
 RPM : 65-170
 Niveau sonore : 28-45 dB
 Consommation : 3-15 Watts

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur de la série Modulo est livré avec une télécommande permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, assurant une ventilation optimale.

Le ventilateur assure un brassage d'air efficace, équilibrant la température ambiante et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage. En ramenant l'air chaud du plafond vers le sol, il contribue à réduire votre facture d'électricité.

Le Modulo Slim Ring est une nouveauté dans la gamme des ventilateurs modulables de Klassfan.

Caractéristiques Techniques Complètes

Surface de portée : Hiver (destratificateur) 60 à 120 m², Été 30 - 60 m²
 Système d'éclairage : Sans, mais le Kit lumière L1 Slim dimmable est adaptable en option (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700 K, 4500 K, 6000 K)
 Commande : Télécommande Radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
 Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande
 Nombre de Vitesses : 6

Consommation (Watts) : 3 à 15 Watts
 Finition : 3 pales bois rouge
 Finition Moteur : Chrome avec 2 tiges, l'une de 12.5 cm et l'autre de 25 cm
 Installation possible sur un plafond en pente à 15° : Oui
 Memory : Oui
 Timer : de 1 à 8 heures
 Diamètre : 166 cm
 Poids : 7 Kg, Brut 9 Kg
 Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Disponibles

- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
 Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
 Option déstratificateur : Déstratificateur
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
 Sonde thermostatique : Oui
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
 Prolongateurs Disponibles ? : Oui
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
 installation plafond en pente ? : Oui
 Hyper Silence : Oui
 Styles: Design
 Nombre de pales variable : Oui
 Nombre de pales maximum: 3 Pales
 Couleur du moteur : Chrome Brossé
 Couleurs des Pales: Bois Massif rougeâtre sombre
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
 Livré avec télécommande ? : Oui
 Telecommande adaptabe: Oui
 Wifi: Oui
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
 Lampe Dimmable : Oui
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Matière des pales : Basla
 Application Telephone: Oui
 Commande Vocale: Oui
 Type de pièces: Salons
 Type de pièces: Verandas
 Type de pièces: Chambres
 Type de pièces: Cuisines

Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :



