Modulo Slim Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm chrome pales bois rouge idéal 30 à 60 m²

650,90 €

Référence
KL_DC3SLIM_P6RW166_RINGCH

Modulo Slim Ring

DC3Slim_P6Rw166_RingCh

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Modulo Slim Ring

DC3Slim_P6Rw166_RingCh

Le Modulo Slim Ring est un ventilateur de plafond innovant et modulable, conçu pour optimiser le confort thermique de votre espace. En été, il assure une ventilation efficace, tandis qu'en hiver, il agit comme un destratificateur d'air, redistribuant la chaleur accumulée au plafond vers le sol. Ce produit polyvalent se distingue par son design moderne et ses fonctionnalités avancées.

Performance et Économie d'Énergie

Bien plus qu'un simple ventilateur, le Modulo Slim Ring est un régulateur thermique qui vous aide à réduire vos coûts de chauffage et de climatisation. Équipé d'un moteur à courant continu DC, entièrement en cuivre et doté de roulements à billes auto-lubrifiés, il garantit un fonctionnement silencieux et sans souci. Ce moteur permet un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 niveaux, tout en offrant une faible consommation d'énergie.

Les ventilateurs de plafond Hyper Silence, comme le Modulo Slim Ring, sont quasiment inaudibles jusqu'à la vitesse 3. Au-delà, seul le mouvement de l'air peut être perçu.

Installation et Options

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm. Des tiges supplémentaires de 60, 120 et 180 cm sont disponibles en option. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être configurées en 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle P6 est idéal pour des pièces de 30 à 60 m² en été et de 90 à 120 m² en hiver.

Caractéristiques Techniques

Taille : 166 cm
Matériau : Bois
Puissance : 5240-17680 m3/h
RPM : 65-170
Niveau sonore : 28-45 dB
Consommation : 3-15 Watts

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur de la série Modulo est livré avec une télécommande permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, assurant une ventilation optimale.

Le ventilateur assure un brassage d'air efficace, équilibrant la température ambiante et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage. En ramenant l'air chaud du plafond vers le sol, il contribue à réduire votre facture d'électricité.

Le Modulo Slim Ring est une nouveauté dans la gamme des ventilateurs modulables de Klassfan.

Caractéristiques Techniques Complètes

Surface de portée : Hiver (destratificateur) 60 à 120 m², Été 30 - 60 m²
Système d'éclairage : Sans, mais le Kit lumière L1 Slim dimmable est adaptable en option (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700 K, 4500 K, 6000 K)
Commande : Télécommande Radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande
Nombre de Vitesses : 6

Consommation (Watts) : 3 à 15 Watts
Finition : 3 pales bois rouge
Finition Moteur : Chrome avec 2 tiges, l'une de 12.5 cm et l'autre de 25 cm
Installation possible sur un plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : de 1 à 8 heures
Diamètre : 166 cm
Poids : 7 Kg, Brut 9 Kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Disponibles


- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: Bois Massif rougeâtre sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines

Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :






En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm



