Modulo Slim Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm blanc pales bois clair idéal 30 à 60 m²

650,90 €

Référence
KL_DC4SLIM_P5SW166_RINGWI

Modulo Slim Ring

DC4Slim_P5Sw166_RingWi

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Modulo Slim Ring

DC4Slim_P5Sw166_RingWi

Le Modulo Slim Ring est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. C'est un dispositif modulable qui fonctionne également comme un destratificateur d'air, offrant une ventilation rafraîchissante en été et une récupération efficace de la chaleur en hiver. Ce produit polyvalent se distingue par son design moderne et sa fonctionnalité avancée.

En tant que régulateur thermique, le Modulo Slim Ring contribue à réduire vos dépenses énergétiques en chauffage et climatisation. Tous les moteurs de plafond Modulo sont équipés d'un moteur à courant continu DC, entièrement fabriqué en cuivre et doté de roulements à billes auto-lubrifiés, garantissant un fonctionnement extrêmement silencieux et fiable.

Le moteur à courant continu permet un contrôle précis de la vitesse grâce à ses multiples paliers, offrant ainsi 6 vitesses différentes. De plus, les moteurs DC sont réputés pour leur faible consommation d'énergie et leur fonctionnement Hyper Silence, rendant le ventilateur pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm disponibles. Les jeux de pales pour la série Modulo se composent de 3 pales, en ABS léger et résistant ou en bois, et peuvent être montées en configuration de 2 ou 3 pales selon vos préférences.

La configuration actuelle inclut le jeu de pales P5, idéal pour des pièces de 30 à 60 m² en mode été et de 90 à 120 m² en mode hiver. Avec un diamètre de 166 cm, des pales en bois, et une puissance de 5240-17680 m3/h, ce ventilateur offre une performance impressionnante avec une consommation de seulement 3 à 15 Watts.

Chaque ventilateur de la série Modulo est livré avec une télécommande permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, optimisant ainsi le confort et l'efficacité énergétique.

En mode destratification, le ventilateur redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, équilibrant ainsi la température de la pièce et réduisant les coûts énergétiques. Le Modulo Slim Ring est une nouveauté dans la gamme des ventilateurs modulables de Klassfan.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : en mode hiver (destratificateur) de 60 à 120 m², mode été 30 - 60 m²

Système d'éclairage : Sans. Kit lumière L1 Slim dimmable (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700 K, 4500 K, 6000 K) adaptable en option
Commande : Télécommande Radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur.
Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande
Nombre de Vitesses : 6
Consommation (Watts) : 3 Watts à 15 Watts
Finition : 3 pales bois couleur bois clair
Finition Moteur : Blanc avec 2 tiges, l'une de 12.5 cm et l'autre de 25 cm.
Installation possible sur un plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : de 1 à 8 heures.
Diamètre : 166 cm
Poids : 7 Kg, Brut 9 Kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS

Garantie : 10 ans pour le moteur

En Option :


- Kit Lumineux : L1

- Prolongateurs 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Bois massif clair
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
22 cm
7 cm
6 cm
9 cm
21 cm
36 cm
9 cm
17 cm
17 cm


En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensible 60 cm



