Modulo Slim Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm blanc pales bois blanc idéal 30 à 60 m²

650,90 €

Référence
KL_DC4SLIM_P5WI166_RINGWI

Modulo Slim Ring

DC4Slim_P5Wi166_RingWi

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Modulo Slim Ring

DC4Slim_P5Wi166_RingWi

Le Modulo Slim Ring est un ventilateur de plafond innovant et modulable, conçu pour offrir une ventilation efficace en été et une récupération de chaleur en hiver. Son design moderne et ses fonctionnalités avancées en font un choix idéal pour ceux qui cherchent à optimiser leur confort thermique tout en réalisant des économies d'énergie.

Fonctionnalités et Avantages

Ce ventilateur ne se contente pas de brasser l'air, il agit comme un régulateur thermique, réduisant ainsi votre consommation de chauffage et de climatisation. Équipé d'un moteur à courant continu (DC) 100 % cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, il assure un fonctionnement silencieux et sans souci.

Grâce à son moteur DC, le Modulo Slim Ring offre un contrôle précis de la vitesse avec six niveaux disponibles. Ces moteurs sont également reconnus pour leur faible consommation d'énergie et leur fonctionnement Hyper Silence, garantissant un silence quasi total jusqu'à la vitesse 3.

Installation et Options

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de tiges de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS ou en bois, peuvent être configurées en 2 ou 3 unités selon vos préférences.

La configuration actuelle inclut des pales de type P5, adaptées pour des pièces de 30 à 60 m² en été et de 90 à 120 m² en hiver. Le ventilateur a un diamètre de 166 cm, une puissance de 5240-17680 m3/h, et un niveau sonore de 28-45 db, avec une consommation de 3-15 Watts.

Contrôle et Accessoires

Chaque ventilateur de la série Modulo est fourni avec une télécommande permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la variation de la lumière, la minuterie, le thermostat et le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon la température.

Le ventilateur assure une répartition homogène de la chaleur, ramenant l'air chaud du plafond vers le sol, ce qui est particulièrement utile dans les pièces avec de hauts plafonds.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 60 à 120 m² en hiver, 30 à 60 m² en été
Système d'éclairage : Non inclus, mais le Kit lumière L1 Slim dimmable est disponible en option
Commande : Télécommande radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, mode été/hiver
Nombre de Vitesses : 6
Consommation : 3 à 15 Watts
Finition : 3 pales en bois blanc
Finition Moteur : Blanc avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 166 cm
Poids : 7 kg (brut 9 kg)
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur


Options Disponibles

- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Blanches
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
22 cm
7 cm
6 cm
9 cm
21 cm
36 cm
9 cm
17 cm
17 cm


En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm



