

**Modulo Slim Ring - Super destratificateur et ventilateur
DC 166 cm blanc pales bois clair idéal 30 à 60 m²**

650,90 €

Référence
KL_DC4SLIM_P6SW166_RINGWI

Modulo Slim Ring

DC4Slim_P6Sw166_RingWi

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Modulo Slim Ring

DC4Slim_P6Sw166_RingWi

Le Modulo Slim Ring est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. Ce dispositif modulable sert également de destratificateur d'air, offrant une ventilation rafraîchissante en été et une récupération efficace de la chaleur en hiver. Son design moderne et ses fonctionnalités avancées en font un choix polyvalent pour toute saison.

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) entièrement en cuivre avec des roulements à billes auto-lubrifiés, ce ventilateur assure un fonctionnement silencieux et fiable. Le moteur DC permet un contrôle précis de la vitesse avec six niveaux disponibles, garantissant une faible consommation d'énergie tout en étant Hyper Silence. Jusqu'à la vitesse 3, le fonctionnement est pratiquement inaudible, et seules les vitesses supérieures peuvent produire un léger bruit d'air.

Installation et Options

Le Modulo Slim est fourni avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de tiges de 60, 120 et 180 cm pour s'adapter à divers espaces. Les jeux de pales disponibles pour la série Modulo sont composés de trois pales en ABS léger et résistant ou en bois, offrant la possibilité de monter deux ou trois pales selon vos préférences.

La configuration actuelle inclut le jeu de pales P6, idéal pour des pièces de 30 à 60 m² en mode été et de 90 à 120 m² en mode hiver. Avec un diamètre de 166 cm, ce ventilateur en bois offre une puissance de 5240 à 17680 m³/h, une vitesse de rotation de 65 à 170 RPM, un niveau sonore de 28 à 45 dB et une consommation de 3 à 15 Watts.

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur de la série Modulo est livré avec une télécommande permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, offrant une ventilation optimale :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- 28°C et plus : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande, permettant de basculer entre les fonctions de ventilation estivale et de destratification hivernale. Ce ventilateur assure une circulation d'air efficace et une température ambiante équilibrée, optimisant ainsi l'utilisation de l'énergie de chauffage.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 60 à 120 m² en mode hiver (destratificateur), 30 à 60 m² en mode été

Système d'éclairage : Non inclus, mais le Kit lumière L1 Slim dimmable (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700K, 4500K, 6000K) est disponible en option

Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur

Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande

Nombre de vitesses : 6

Consommation : 3 à 15 Watts

Finition : 3 pales en bois clair

Finition moteur : Blanc avec deux tiges de 12,5 cm et 25 cm

Installation sur plafond incliné à 15° : Oui

Memory : Oui
Timer : de 1 à 8 heures
Diamètre : 166 cm
Poids : 7 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Disponibles

- Kit lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ? : Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Bois massif clair
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :



En option tige de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponibles exterieur 60 cm



