Modulo Slim Ring - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm blanc pales bois blanc idéal 30 à 60 m²

650,90 €

Référence
KL_DC4SLIM_P6WI166_RINGWI

Modulo Slim Ring

DC4Slim_P6Wi166_RingWi

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Modulo Slim Ring

DC4Slim_P6Wi166_RingWi

Le Modulo Slim Ring est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, idéal pour la ventilation estivale et la récupération de chaleur en hiver. Ce produit polyvalent se distingue par son design moderne et sa fonctionnalité exceptionnelle.

Bien plus qu'un simple ventilateur, il agit comme un régulateur thermique, vous aidant à réduire vos dépenses en chauffage et climatisation.

Caractéristiques

Chaque moteur Modulo est équipé d'un moteur à courant continu DC, 100 % cuivre, avec des roulements à billes auto-lubrifiés, garantissant un fonctionnement silencieux et sans souci. Le moteur DC permet un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 vitesses disponibles.

Les moteurs DC sont également reconnus pour leur faible consommation d'énergie et leur fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3. Aux vitesses supérieures, seul le mouvement de l'air peut être perçu.

Installation et Accessoires

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm. Des tiges de 60, 120 et 180 cm sont disponibles en option.

Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées en configurations de 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle P6 est conçu pour des pièces de 30 à 60 m² en mode été et de 90 à 120 m² en mode hiver.

Dimensions : 166 cm de diamètre, Matériau : Bois, Puissance : 5240-17680 m3/h, RPM : 65-170, Niveau sonore : 28-45 dB, Consommation : 3-15 Watts

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la variation de lumière, la minuterie, le thermostat et le Wi-Fi.

Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- À partir de 28°C : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande. Le ventilateur assure une ventilation estivale et une destratification hivernale, équilibrant la température ambiante et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage.

Destratification et Économie d'Énergie

En hiver, l'air chaud s'accumule au plafond, laissant les zones de vie plus froides. Le Modulo Slim Ring redistribue cet air chaud vers le sol, équilibrant la température de la pièce et réduisant votre facture d'électricité.

Ce modèle est une nouvelle addition à la gamme de ventilateurs modulables de Klassfan.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 60 à 120 m² en hiver, 30 à 60 m² en été
Système d'éclairage : Non inclus, mais le kit lumière L1 Slim dimmable est disponible en option (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700 K, 4500 K, 6000 K)
Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande
Nombre de vitesses : 6
Consommation : 3 à 15 Watts
Finition : 3 pales en bois blanc
Finition moteur : Blanc avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
Installation sur plafond en pente jusqu'à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 166 cm
Poids : 7 kg (brut 9 kg)
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

En Option :


- Kit lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Blanches
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :






En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm



