

Modulo Slim Ring - Super destratificateur et ventilateur
DC 166 cm blanc pales bois blanc idéal 30 à 60 m²

650,90 €

Référence
KL_DC4SLIM_P6WI166_RINGWI

Modulo Slim Ring

DC4Slim_P6Wi166_RingWi

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Modulo Slim Ring

DC4Slim_P6Wi166_RingWi

Le Modulo Slim Ring est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, idéal pour la ventilation estivale et la récupération de chaleur en hiver. Ce produit polyvalent se distingue par son design moderne et sa fonctionnalité exceptionnelle.

Bien plus qu'un simple ventilateur, il agit comme un régulateur thermique, vous aidant à réduire vos dépenses en chauffage et climatisation.

Caractéristiques

Chaque moteur Modulo est équipé d'un moteur à courant continu DC, 100 % cuivre, avec des roulements à billes auto-lubrifiés, garantissant un fonctionnement silencieux et sans souci. Le moteur DC permet un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 vitesses disponibles.

Les moteurs DC sont également reconnus pour leur faible consommation d'énergie et leur fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3. Aux vitesses supérieures, seul le mouvement de l'air peut être perçu.

Installation et Accessoires

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm. Des tiges de 60, 120 et 180 cm sont disponibles en option.

Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées en configurations de 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle P6 est conçu pour des pièces de 30 à 60 m² en mode été et de 90 à 120 m² en mode hiver.

Dimensions : 166 cm de diamètre, Matériau : Bois, Puissance : 5240-17680 m³/h, RPM : 65-170, Niveau sonore : 28-45 dB, Consommation : 3-15 Watts

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la variation de lumière, la minuterie, le thermostat et le Wi-Fi.

Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- À partir de 28°C : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande. Le ventilateur assure une ventilation estivale et une destratification hivernale, équilibrant la température ambiante et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage.

Destratification et Économie d'Énergie

En hiver, l'air chaud s'accumule au plafond, laissant les zones de vie plus froides. Le Modulo Slim Ring redistribue cet air chaud vers le sol, équilibrant la température de la pièce et réduisant votre facture d'électricité.

Ce modèle est une nouvelle addition à la gamme de ventilateurs modulables de Klassfan.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 60 à 120 m² en hiver, 30 à 60 m² en été

Système d'éclairage : Non inclus, mais le kit lumière L1 Slim dimmable est disponible en option (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700 K, 4500 K, 6000 K)

Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur

Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande

Nombre de vitesses : 6

Consommation : 3 à 15 Watts

Finition : 3 pales en bois blanc

Finition moteur : Blanc avec tiges de 12,5 cm et 25 cm

Installation sur plafond en pente jusqu'à 15° : Oui

Memory : Oui

Timer : 1 à 8 heures

Diamètre : 166 cm

Poids : 7 kg (brut 9 kg)

Normes : THUV-GS-CE-RHOS

Garantie : 10 ans pour le moteur

En Option :

- Kit lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166

Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Blanc

Couleurs des Pales: Blanches

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Lampe Dimmable : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans
 Matière des pales : Basla
 Application Telephone: Oui
 Commande Vocale: Oui
 Type de pièces: Salons
 Type de pièces: Verandas
 Type de pièces: Chambres
 Type de pièces: Cuisines
 Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :



