

Modulo Low Profile Regular - un ventilateur pour plafond bas , DC 106 cm Blanc pales abs blanc Lumière Dimmable 10 à 20 m²

700,90 €

Référence KL_DC4V2_LOWPROFILEWI_P1WI_L1REGUN/WI

Modulo Low Profile

Modulo_Low Profile DC4_P1Wi_I1Wi

Voici la version du ventilateur Modulo pour plafond bas, un ventilateur moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre lieu de vie



Description du produit :

Modulo Low Profile

Modulo_Low Profile DC4_P1Wi_I1Wi

Découvrez le Modulo Low Profile, la version spécialement conçue pour les plafonds bas de la gamme Modulo. Ce ventilateur de plafond modulable est idéal pour ventiler efficacement vos espaces réduits grâce à sa hauteur totale de seulement 19,5 cm. Il complète parfaitement la série Modulo Regular.

Design et Matériaux

Le moteur du Modulo Low Profile est robuste et arbore une finition laquée élégante. Il est compatible avec des pales en résine d'ABS, un matériau léger, résistant et facile à entretenir, insensible aux variations d'humidité et de température.

Éclairage et Confort

Équipé d'un kit lumineux LED dimmable, ce ventilateur offre trois tons de lumière ajustables selon vos envies et les moments de la journée. Le Modulo Low Profile améliore le confort thermique de vos espaces de vie, tels que les chambres et salons, tout en créant une barrière contre les insectes volants comme les moustiques, pour des soirées estivales agréables.

Moteur DC et Performance

Les ventilateurs de plafond Modulo sont dotés d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, garantissant une efficacité énergétique, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Le moteur DC assure une faible consommation d'énergie et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Options de Pales

La série Modulo propose des jeux de pales en ABS léger et résistant, avec la possibilité de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel inclut :

- P1 - Kit lumineux adaptable, pour des superficies de 10 à 20 m² en mode été
- Taille 106 cm, matériau ABS, Puissance 3600-7800 m³/h, RPM 85-210, Niveau sonore 28-51 dB, Consommation 4-13 Watts

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction et variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- À partir de 28°C : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande, permettant de passer de la ventilation estivale à la fonction de déstratification hivernale.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 15 - 20 m² en mode été
- Système d'éclairage : Kit lumière dimmable
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 4 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en résine d'ABS blanc
- Finition moteur : Blanc
- Installation sur plafond en pente : Non
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Hauteur totale : 19,5 cm, idéal pour plafond bas

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
Nombre de m² en mode déstratification.: 60
Option déstratificateur : Déstratificateur
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ? : Non
installation plafond en pente ? : Non
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Blanches
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 19,5
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :

