Modulo Latino Slim - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm laiton pales bois noir idéal 26 à 40 m²

550,90 €

Référence KL_DC5SLIM_CP8BK132

Latino Slim

DC5Slim_CP8Bk132

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Latino Slim

DC5Slim_CP8Bk132

Le ventilateur de plafond modulable Latino Slim est bien plus qu'un simple appareil de ventilation. En plus de rafraîchir votre espace en été, il agit comme un destratificateur d'air en hiver, optimisant ainsi la répartition de la chaleur. Ce produit polyvalent se distingue par son design moderne et ses fonctionnalités avancées.

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) entièrement en cuivre avec des roulements à billes auto-lubrifiés, le Latino Slim garantit un fonctionnement silencieux et fiable. Ce moteur permet un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 niveaux, tout en offrant une consommation énergétique réduite. Découvrez notre gamme de ventilateurs Hyper Silence, pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3.

Installation et Options

Le Modulo Latino Slim est fourni avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm. Pour des besoins spécifiques, des tiges de 60, 120 et 180 cm sont disponibles en option. Les pales, disponibles en ABS ou en bois, peuvent être configurées en 2 ou 3 unités selon vos préférences. Le modèle P8 est idéal pour des pièces de 25 à 40 m² en été et de 60 à 90 m² en hiver.

Caractéristiques Techniques

- Taille : 132 cm
- Matériau : Bois
- Puissance : 3450-12480 m3/h
- RPM : 70-210
- Niveau sonore : 28-48 dB
- Consommation : 3-21 Watts

Fonctionnalités Avancées

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, optimisant ainsi le confort et l'efficacité énergétique.

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- À partir de 28°C : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande, vous permettant de passer facilement entre les modes été et hiver.

Économie d'Énergie

Le ventilateur de plafond Latino Slim assure une circulation d'air optimale, équilibrant la température ambiante et réduisant la consommation d'énergie. En hiver, il redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, là où il est le plus nécessaire, réduisant ainsi votre facture d'électricité.

Spécifications Complètes

- Surface de portée : 60-90 m² en hiver, 25-40 m² en été
- Système d'éclairage : Non inclus, mais le kit lumière L1 Slim est disponible en option
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur

- Système réversible : Oui, contrôlé par télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 15 Watts
- Finition : 3 pales en bois noir
- Finition moteur : Laiton avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Disponibles

- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : laiton
Couleurs des Pales: Noir uni
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Non
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas

Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :







