Modulo Latino Slim - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm laiton pales bois sombre idéal 26 à 40 m²

550,90 €

Référence KL_DC5SLIM_CP8DW132

Latino Slim

DC5Slim_CP8Dw132

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Latino Slim

DC5Slim_CP8Dw132

Le Modulo Latino Slim est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. Polyvalent et moderne, il agit également comme un destratificateur d'air, optimisant la ventilation en été et la récupération de chaleur en hiver. Ce régulateur thermique vous aide à réduire vos dépenses énergétiques, que ce soit pour le chauffage ou la climatisation.

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) fabriqué entièrement en cuivre avec des roulements à billes auto-lubrifiés, ce ventilateur assure un fonctionnement silencieux et sans souci. Le moteur DC permet un contrôle précis de la vitesse grâce à ses 6 niveaux, tout en offrant une faible consommation d'énergie et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Caractéristiques

Le Modulo Latino Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être configurées en 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle P8 est idéal pour des pièces de 25 à 40 m² en été et de 60 à 90 m² en hiver.

Taille : 132 cm
Matériau : Bois
Puissance : 3450-12480 m3/h
RPM : 70-210
Niveau sonore : 28-48 dB
Consommation : 3-21 Watts

Fonctionnalités

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 en fonction de la température.

Le ventilateur assure une circulation d'air optimale, équilibrant la température ambiante et maximisant l'efficacité énergétique. En hiver, il redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, réduisant ainsi la perte de chaleur et les coûts énergétiques.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : Hiver 60-90 m², Été 25-40 m²
Système d'éclairage : Non inclus, option Kit lumière L1 Slim (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700 K, 4500 K, 6000 K)
Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, mode été/hiver
Nombre de vitesses : 6
Consommation : 3 à 15 Watts
Finition : 3 pales bois couleur bois sombre
Finition moteur : Laiton avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
Installation sur plafond en pente : Oui, jusqu'à 15°
Memory : Oui
Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 132 cm
Poids : 7 Kg, Brut 9 Kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Options :

- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : laiton
Couleurs des Pales: Bois massif Sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Non
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :


15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
17 cm
17 cm
7 cm
21 cm
36 cm
9 cm





