

Modulo Latino Slim - Super destratificateur et ventilateur  
DC 132 cm laiton pales bois gris idéal 26 à 40 m<sup>2</sup>

550,90 €

Référence KL\_DC5SLIM\_CP8GR132

**Latino Slim**

**DC5Slim\_CP8Gr132**

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



**Description du produit :**

**Latino Slim**

## DC5Slim\_CP8Gr132

Le Modulo Latino Slim est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. Ce modèle modulable sert également de destratificateur d'air, offrant une ventilation efficace en été et une récupération de chaleur en hiver. Avec son design moderne et ses fonctionnalités avancées, il constitue un régulateur thermique idéal pour économiser sur le chauffage et la climatisation.

### Technologie Silencieuse et Économique

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) entièrement en cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, ce ventilateur garantit un fonctionnement silencieux et sans souci. Le moteur DC permet un contrôle précis de la vitesse avec 6 niveaux disponibles, tout en assurant une faible consommation d'énergie. Les ventilateurs de plafond Hyper Silence sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3, et seuls les mouvements d'air sont perceptibles à des vitesses plus élevées.

### Installation et Options

Le Modulo Latino Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, et vous pouvez choisir d'installer 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle P8 est idéal pour des pièces de 25 à 40 m<sup>2</sup> en mode été et de 60 à 90 m<sup>2</sup> en mode hiver.

### Caractéristiques Techniques

- Taille : 132 cm
- Matériau : Bois
- Puissance : 3450-12480 m<sup>3</sup>/h
- RPM : 70-210
- Niveau sonore : 28-48 dB
- Consommation : 3-21 Watts

### Fonctionnalités Avancées

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 pour 0-19°C à la vitesse 6 pour plus de 28°C. Cette fonctionnalité peut être désactivée si nécessaire.

### Équilibrage de la Température

Ce ventilateur de plafond assure un brassage efficace de l'air pour maintenir une température ambiante équilibrée, optimisant ainsi l'utilisation de l'énergie de chauffage. En redistribuant l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, il contribue à réduire les pertes de chaleur et à économiser sur les factures d'électricité.

### Caractéristiques Techniques Complètes

- Surface de portée : 60-90 m<sup>2</sup> en mode hiver, 25-40 m<sup>2</sup> en mode été
- Système d'éclairage : Kit lumière L1 Slim dimmable en option
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 15 Watts
- Finition : 3 pales bois couleur bois gris
- Finition moteur : Laiton avec tiges de 12,5 cm et 25 cm

- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

#### Options Disponibles

- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

#### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132  
 Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>  
 Option déstratificateur : Déstratificateur  
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
 Sonde thermostatique : Oui  
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
 Prolongateurs Disponibles ? : Oui  
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
 installation plafond en pente ? : Oui  
 Hyper Silence : Oui  
 Styles: Design  
 Nombre de pales variable : Oui  
 Nombre de pales maximum: 3 Pales  
 Couleur du moteur : laiton  
 Couleurs des Pales: Grises  
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
 Livré avec télécommande ? : Oui  
 Telecommande adaptabe: Oui  
 Wifi: Oui  
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
 Lampe Dimmable : Non  
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Non  
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm  
 Type de moteur (AC ou DC) : DC  
 Garanties Constructeurs: 10 ans  
 Application Telephone: Oui  
 Commande Vocale: Oui  
 Type de pièces: Cuisines  
 Type de pièces: Mezzanines  
 Type de pièces: Salons  
 Type de pièces: Verandas  
 Type de pièces: Chambres

Galerie de produits :

