Modulo Latino Slim - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm chocolat pales bois gris idéal 26 à 40 m²


350,90 €

Référence KL_DC6SLIM_CP8GR132

Latino Slim

DC6Slim_CP8Gr132

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Latino Slim

DC6Slim_CP8Gr132

Le Modulo Latino Slim est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. En plus de sa fonction de ventilation estivale, il agit comme un destratificateur d'air en hiver, permettant une récupération efficace de la chaleur. Ce modèle se distingue par son design moderne et sa polyvalence, offrant une solution économique pour réduire vos dépenses en chauffage et climatisation.

Performance Silencieuse et Économique

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) en cuivre à 100 % avec des roulements à billes auto-lubrifiés, ce ventilateur garantit un fonctionnement silencieux et sans souci. Le moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 niveaux, tout en consommant peu d'énergie. Les ventilateurs de plafond Hyper Silence, comme le Latino Slim, sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3, ne laissant entendre que le mouvement de l'air aux vitesses supérieures.

Installation et Options

Le Modulo Latino Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm disponibles. Les pales, en ABS léger et résistant ou en bois, sont configurables en 2 ou 3 unités selon vos préférences. Le modèle P8 est idéal pour des pièces de 25 à 40 m² en été et de 60 à 90 m² en hiver.

Caractéristiques Techniques

- Taille : 132 cm
- Matériau : Bois
- Puissance : 3450-12480 m³/h
- RPM : 70-210
- Niveau sonore : 28-48 dB
- Consommation : 3-21 Watts

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur de la série Modulo est fourni avec une télécommande permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la variation de lumière, la minuterie, le thermostat et le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, optimisant ainsi le confort et l'efficacité énergétique.

Destratification et Économie d'Énergie

En hiver, le ventilateur de plafond Latino Slim redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, équilibrant ainsi la température de la pièce et réduisant les coûts énergétiques. Cette fonction est particulièrement bénéfique dans les pièces à plafond élevé où la perte de chaleur est plus significative.

Caractéristiques Techniques Complètes

- Surface de portée : 60-90 m² en hiver, 25-40 m² en été
- Système d'éclairage : Sans, Pales fermées, n' admet pas de Kit lumière, ni Cache décoratif, ni anneau décoratif Ring
- Commande : Télécommande radio fréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 15 Watts
- Finition : 3 pales bois couleur bois gris

- Finition moteur : Chocolat avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Supplémentaires

- Prolongateurs disponibles : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chocolat
Couleurs des Pales: Grises
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Non
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas

Galerie de produits :





