

Modulo Latino Slim - Super destratificateur et ventilateur
DC 166 cm noir pales bois noir idéal 30 à 60 m²

600,90 €

Référence KL_DC1SLIM_CP8BK166

Latino Slim

DC1Slim_CP8Bk166

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Latino Slim

DC1Slim_CP8Bk166

Le **Modulo Latino Slim** est un ventilateur de plafond modulable qui fonctionne également comme un destratificateur d'air. Il assure une ventilation efficace en été et optimise la récupération de chaleur en hiver, offrant ainsi une solution polyvalente et moderne pour réguler la température de votre intérieur.

Ce dispositif ne se contente pas d'être un simple ventilateur, c'est un régulateur thermique qui vous aide à réduire vos dépenses énergétiques en chauffage et climatisation.

Caractéristiques du Moteur

Les ventilateurs de plafond Modulo sont équipés d'un moteur à courant continu (DC) entièrement en cuivre avec des roulements à billes auto-lubrifiés, garantissant un fonctionnement silencieux et fiable. Le moteur DC permet un contrôle précis de la vitesse grâce à ses 6 niveaux, tout en offrant une consommation d'énergie réduite. Les modèles Hyper Silence sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3, et seules les vitesses supérieures peuvent produire un léger bruit d'air.

Installation et Options

Le Modulo Latino Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de tiges de 60, 120 et 180 cm. Les pales disponibles pour la série Modulo sont en ABS léger et résistant ou en bois, et vous pouvez choisir de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Le modèle actuel inclut des pales de type P8, adaptées pour des pièces de 30 à 60 m² en été et de 90 à 120 m² en hiver. Le ventilateur a un diamètre de 166 cm, avec une puissance de 5240-17660 m³/h, une vitesse de rotation de 60-170 RPM, un niveau sonore de 28-48 dB, et une consommation de 3-15 Watts.

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur de la série Modulo est livré avec une télécommande, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat et le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- À partir de 28°C : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande, vous permettant de basculer entre la ventilation estivale et la destratification hivernale. Ce ventilateur assure une circulation d'air optimale, équilibrant la température ambiante et réduisant les pertes de chaleur.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : Hiver (destratificateur) : 90-120 m², Été : 30-60 m²

Système d'éclairage : Sans, Pales fermées, n' admet pas de Kit lumière, ni Cache décoratif, ni anneau décoratif Ring

Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur

Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande

Nombre de Vitesses : 6

Consommation : 3-15 Watts

Finition : 3 pales en bois, couleur noire

Finition Moteur : Noir, avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
Installation sur plafond en pente : Oui, jusqu'à 15°
Memory : Oui
Timer : De 1 à 8 heures
Diamètre : 166 cm
Poids : 7 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Disponibles

- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
 Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
 Option déstratificateur : Déstratificateur
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
 Sonde thermostatique : Oui
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
 Prolongateurs Disponibles ? : Oui
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
 installation plafond en pente ? : Oui
 Hyper Silence : Oui
 Styles: Design
 Nombre de pales variable : Oui
 Nombre de pales maximum: 3 Pales
 Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
 Couleurs des Pales: Noir uni
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
 Livré avec télécommande ? : Oui
 Telecommande adaptabe: Oui
 Wifi: Oui
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
 Lampe Dimmable : Non
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Application Telephone: Oui
 Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :

