Modulo Latino Slim - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm noir pales bois clair idéal 30 à 60 m²

600,90 €

Référence KL_DC1SLIM_CP8SW166

Latino Slim

DC1Slim_CP8Sw166

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Latino Slim

DC1Slim_CP8Sw166

Le Modulo Latino Slim est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. En tant que destratificateur d'air, il assure une ventilation efficace en été et optimise la récupération de chaleur en hiver. Ce modèle polyvalent se distingue par son design moderne et sa fonctionnalité avancée, offrant une régulation thermique qui réduit vos coûts de chauffage et de climatisation.

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) 100% cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, ce ventilateur garantit un fonctionnement silencieux et fiable. Le moteur DC permet un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 niveaux, tout en assurant une faible consommation d'énergie. Les ventilateurs de plafond Hyper Silence, comme le Latino Slim, sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3, et seul le mouvement de l'air est perceptible à des vitesses plus élevées.

Le Modulo Latino Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de tiges de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées en configuration de 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle P8 est idéal pour des pièces de 30 à 60 m² en été et de 90 à 120 m² en hiver.

Caractéristiques techniques :
Taille : 166 cm
Matériau : Bois
Puissance : 5240-17660 m3/h
RPM : 60-170
Niveau sonore : 28-48 dB
Consommation : 3-15 Watts

La télécommande incluse offre un accès complet aux fonctions du ventilateur : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 19°C à la vitesse 6 à partir de 28°C. Cette fonctionnalité peut être désactivée si nécessaire.

En mode hiver, le ventilateur assure une distribution homogène de l'air chaud accumulé au plafond, réduisant ainsi la perte de chaleur et équilibrant la température de la pièce. Cela permet des économies d'énergie significatives.

Le Modulo Latino Slim Ring est une nouveauté dans la gamme des ventilateurs modulables de Klassfan.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée :
- Mode hiver (destratificateur) : 90 - 120 m²
- Mode été : 30 à 60 m²

Système d'éclairage : Sans, Pales fermées, n' admet pas de Kit lumière, ni Cache décoratif, ni anneau décoratif Ring
Commande : Télécommande Radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande
Nombre de Vitesses : 6
Consommation (Watts) : 3 à 15 Watts
Finition : 3 pales bois clair
Finition Moteur : Noir avec 2 tiges, l'une de 12,5 cm et l'autre de 25 cm

Installation possible sur un plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : de 1 à 8 heures
Diamètre : 166 cm
Poids : 7 kg, Brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

En Option :

- Prolongateurs 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Bois massif clair
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Non
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :


15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
7 cm
21 cm
36 cm
9 cm
17 cm
17 cm





