Modulo Latino Slim - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm noir pales bois blanc idéal 30 à 60 m²

600,90 €

Référence KL_DC1SLIM_CP8WI166

Latino Slim

DC1Slim_CP8Wi166

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Latino Slim

DC1Slim_CP8Wi166

Le Modulo Latino Slim est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. En tant que destratificateur d'air, il assure une ventilation efficace en été et optimise la récupération de chaleur en hiver. Ce produit polyvalent se distingue par son design moderne et ses fonctionnalités avancées, vous permettant de réaliser des économies sur vos dépenses de chauffage et de climatisation.

Technologie de pointe

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) entièrement en cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo Latino Slim garantit un fonctionnement silencieux et sans souci. Ce moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 niveaux, tout en consommant peu d'énergie. Découvrez notre gamme de ventilateurs Hyper Silence, pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3.

Installation et options

Le Modulo Latino Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm. Pour une installation personnalisée, des tiges de 60, 120 et 180 cm sont disponibles en option. Les jeux de pales, composés de 3 unités, sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, et peuvent être montés selon vos préférences.

Performance et efficacité

Avec une envergure de 166 cm, ce ventilateur est idéal pour des pièces de 30 à 60 m² en mode été et de 90 à 120 m² en mode hiver. Il offre une puissance de ventilation de 5240 à 17660 m3/h, avec une consommation énergétique de seulement 3 à 15 Watts. Son niveau sonore varie de 28 à 48 dB, assurant un confort acoustique optimal.

Fonctionnalités avancées

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions du ventilateur : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, optimisant ainsi le confort thermique.

Destratification pour une chaleur équilibrée

En hiver, le Modulo Latino Slim redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, équilibrant ainsi la température de la pièce et réduisant les coûts énergétiques. Ce processus est particulièrement efficace dans les pièces avec des plafonds hauts, où la perte de chaleur est plus importante.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 90 - 120 m² en mode hiver, 30 à 60 m² en mode été.
Système d'éclairage : Sans.Pales fermées, n' admet pas de Kit lumière, ni Cache décoratif, ni anneau décoratif Ring
Commande : Télécommande radio fréquence avec minuterie, mémoire et inverseur.
Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande.
Nombre de Vitesses : 6.
Consommation : 3 à 15 Watts.
Finition : 3 pales en bois blanc.
Finition Moteur : Noir avec deux tiges de 12,5 cm et 25 cm.
Installation possible sur un plafond en pente de 15° : Oui.
Memory : Oui.
Timer : de 1 à 8 heures.
Diamètre : 166 cm.

Poids : 7 Kg, Brut 9 Kg.
Normes : THUV-GS-CE-RHOS.
Garantie : 10 ans pour le moteur.

Options supplémentaires

- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Non
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :


15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
9 cm
22 cm
17 cm
17 cm
7 cm
21 cm
9 cm
36 cm





