

Modulo Latino Slim - Super destratificateur et ventilateur  
DC 166 cm marron pales bois noir idéal 30 à 60 m<sup>2</sup>

600,90 €

Référence KL\_DC2SLIM\_CP8BK166

### Latino Slim

#### DC2Slim\_CP8Bk166

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



### Description du produit :

#### Latino Slim

## DC2Slim\_CP8Bk166

Le Modulo Latino Slim est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. En plus de sa fonction de ventilation estivale, il agit comme un destratificateur d'air en hiver, optimisant ainsi la répartition de la chaleur. Ce modèle polyvalent se distingue par son design moderne et sa fonctionnalité avancée, vous permettant de réaliser des économies sur vos factures de chauffage et de climatisation.

### Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) 100% cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, ce ventilateur assure un fonctionnement silencieux et fiable. Le moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse grâce à ses six paliers, garantissant une consommation d'énergie réduite et un fonctionnement Hyper Silence. Jusqu'à la vitesse 3, le ventilateur est pratiquement inaudible, et même à des vitesses plus élevées, seul le mouvement de l'air peut être perçu.

### Installation et Options

Le Modulo Latino Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées en configurations de 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle P8 est idéal pour des pièces de 30 à 60 m<sup>2</sup> en été et de 90 à 120 m<sup>2</sup> en hiver.

### Caractéristiques Techniques

- Taille : 166 cm
- Matériau : Bois
- Puissance : 5240-17660 m<sup>3</sup>/h
- RPM : 60-170
- Niveau sonore : 28-48 dB
- Consommation : 3-15 Watts

### Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur de la série Modulo est livré avec une télécommande permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la variation de la lumière, la minuterie, le thermostat et le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 19°C jusqu'à la vitesse 6 au-delà de 28°C. Cette fonctionnalité peut être désactivée si nécessaire.

### Économie d'Énergie et Confort

Le ventilateur assure une circulation d'air optimale, équilibrant la température ambiante et maximisant l'efficacité énergétique. En hiver, il redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, réduisant ainsi les pertes de chaleur et les coûts énergétiques.

### Caractéristiques Supplémentaires

- Surface de portée : 90-120 m<sup>2</sup> en hiver, 30-60 m<sup>2</sup> en été
- Système d'éclairage : Sans, Pales fermées, n' admet pas de Kit lumière, ni Cache décoratif, ni anneau décoratif Ring
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande
- Installation sur plafond en pente jusqu'à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures

- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

#### Options Disponibles

- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

#### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166  
 Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>  
 Option déstratificateur : Déstratificateur  
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
 Sonde thermostatique : Oui  
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
 Prolongateurs Disponibles ? : Oui  
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
 installation plafond en pente ? : Oui  
 Hyper Silence : Oui  
 Styles: Design  
 Nombre de pales variable : Oui  
 Nombre de pales maximum: 3 Pales  
 Couleur du moteur : Chocolat  
 Couleurs des Pales: Noir uni  
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
 Livré avec télécommande ? : Oui  
 Telecommande adaptabe: Oui  
 Wifi: Oui  
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
 Lampe Dimmable : Non  
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Non  
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm  
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
 Type de moteur (AC ou DC) : DC  
 Garanties Constructeurs: 10 ans  
 Application Telephone: Oui  
 Commande Vocale: Oui

#### Galerie de produits :

