Modulo Latino Slim - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm marron pales bois sombre idéal 30 à 60 m²

600,90 €

Référence KL_DC2SLIM_CP8DW166

Latino Slim

DC2Slim_CP8Dw166

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Latino Slim

DC2Slim_CP8Dw166

Le Modulo Latino Slim est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, idéal pour une ventilation efficace en été et une récupération de chaleur en hiver. Ce modèle polyvalent allie un design moderne à une fonctionnalité exceptionnelle, permettant des économies sur la consommation de chauffage et de climatisation.

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) fabriqué entièrement en cuivre et doté de roulements à billes auto-lubrifiés, ce ventilateur assure un fonctionnement silencieux et sans souci. Le moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 niveaux, tout en consommant peu d'énergie. Les ventilateurs de plafond Hyper Silence sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3, et seul le mouvement de l'air peut être perçu à des vitesses supérieures.

Installation et Options

Le Modulo Latino Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de tiges de 60, 120 et 180 cm. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, et vous pouvez choisir d'installer 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle P8 est conçu pour des pièces de 30 à 60 m² en été et de 90 à 120 m² en hiver.

Caractéristiques Techniques

- Taille : 166 cm
- Matériau : Bois
- Puissance : 5240-17660 m3/h
- Vitesse : 60-170 RPM
- Niveau sonore : 28-48 dB
- Consommation : 3-15 Watts

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur de la série Modulo est fourni avec une télécommande permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la variation de lumière, la minuterie, le thermostat et le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 pour 0-19°C à la vitesse 6 pour plus de 28°C. Cette fonctionnalité peut être désactivée via la télécommande.

En mode hiver, le ventilateur assure une distribution homogène de la chaleur en ramenant l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, réduisant ainsi les pertes de chaleur et optimisant l'énergie de chauffage.

Caractéristiques Complémentaires

- Surface de portée : 90-120 m² en hiver, 30-60 m² en été
- Système d'éclairage : Sans, Pales fermées, n' admet pas de Kit lumière, ni Cache décoratif, ni anneau décoratif Ring
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Installation : Possible sur plafond en pente à 15°
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Disponibles

- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chocolat
Couleurs des Pales: Bois massif Sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Non
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :


15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
9 cm
22 cm
7 cm
21 cm
9 cm
36 cm
17 cm
17 cm





