Modulo Latino Slim - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm chrome pales bois clair idéal 30 à 60 m²

600,90 €

Référence KL_DC3SLIM_CP8SW166

Latino Slim

DC3Slim_CP8Sw166

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Latino Slim

DC3Slim_CP8Sw166

Le Modulo Latino Slim est un ventilateur de plafond modulable qui agit également comme un destratificateur d'air. Il assure une ventilation efficace en été et optimise la récupération de chaleur en hiver. Ce produit polyvalent se distingue par son design moderne et ses fonctionnalités avancées.

Plus qu'un simple ventilateur, c'est un régulateur thermique qui vous aide à réduire vos coûts de chauffage et de climatisation.

Technologie et Performance

Les ventilateurs Modulo sont équipés d'un moteur à courant continu (DC) 100% cuivre, avec des roulements à billes auto-lubrifiés, garantissant un fonctionnement silencieux et fiable. Le moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec 6 niveaux, tout en étant économe en énergie et extrêmement silencieux, comme le prouve sa certification Hyper Silence. Jusqu'à la vitesse 3, le ventilateur est pratiquement inaudible.

Installation et Options

Le Modulo Latino Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm. Des tiges de 60, 120 et 180 cm sont également disponibles en option. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées en configuration de 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Capacité et Efficacité

Ce modèle est idéal pour des pièces de 30 à 60 m² en mode été et de 90 à 120 m² en mode hiver. Il offre une puissance de 5240 à 17660 m3/h, avec une vitesse de rotation de 60 à 170 RPM, un niveau sonore de 28 à 48 dB et une consommation de 3 à 15 Watts.

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur de la série Modulo est livré avec une télécommande permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la variation de lumière, la minuterie, le thermostat et le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse selon la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 en fonction de la température.

Économie d'Énergie

En hiver, le ventilateur redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, équilibrant ainsi la température de la pièce et réduisant les coûts énergétiques. Cela est particulièrement utile dans les pièces avec des plafonds hauts où la perte de chaleur est plus importante.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 90 - 120 m² en mode hiver, 30 à 60 m² en mode été
Système d'éclairage : Sans, Pales fermées, n' admet pas de Kit lumière, ni Cache décoratif, ni anneau décoratif Ring
Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, mode été/hiver
Nombre de vitesses : 6
Consommation : 3 à 15 Watts
Finition : 3 pales en bois clair
Finition moteur : Chrome avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui

Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 166 cm
Poids : 7 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

En option : Prolongateurs de 60 et 120 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: Bois massif clair
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Non
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :


15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
9 cm
22 cm
7 cm
21 cm
9 cm
36 cm
17 cm
17 cm





