

Modulo Latino Slim - Super destratificateur et ventilateur
DC 166 cm blanc pales bois sombre idéal 30 à 60 m²

600,90 €

Référence KL_DC4SLIM_CP8DW166

Latino Slim

DC4Slim_CP8Dw166

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Latino Slim

DC4Slim_CP8Dw166

Le Modulo Latino Slim est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. Ce modèle modulable sert également de destratificateur d'air, offrant une ventilation efficace en été et une récupération de chaleur en hiver. Son design moderne et ses fonctionnalités avancées en font un choix polyvalent pour toute saison.

En tant que régulateur thermique, ce ventilateur vous aide à réduire vos coûts de chauffage et de climatisation. Tous les moteurs de plafond Modulo sont équipés d'un moteur à courant continu (DC) 100 % cuivre avec des roulements à billes auto-lubrifiés, garantissant un fonctionnement silencieux et sans souci.

Le moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 niveaux, tout en assurant une faible consommation d'énergie. Classé Hyper Silence, ce ventilateur est pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3, et seul le mouvement de l'air est perceptible à des vitesses plus élevées.

Le Modulo Latino Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de tiges de 60, 120 et 180 cm disponibles. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, et vous pouvez choisir d'installer 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Le modèle actuel est équipé de pales de type P8, idéal pour des pièces de 30 à 60 m² en été et de 90 à 120 m² en hiver. Ses caractéristiques incluent une taille de 166 cm, des pales en bois, une puissance de 5240-17660 m³/h, une vitesse de rotation de 60-170 RPM, un niveau sonore de 28-48 dB et une consommation de 3-15 Watts.

Chaque ventilateur de la série Modulo est livré avec une télécommande, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat et le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, mais peut être désactivé via la télécommande.

Ce ventilateur assure une circulation d'air optimale, équilibrant la température ambiante et maximisant l'efficacité énergétique. En hiver, il redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, réduisant ainsi la perte de chaleur et les coûts énergétiques.

Le Modulo Latino Slim Ring est une nouvelle addition à la gamme de ventilateurs modulables de Klassfan.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 90 - 120 m² en mode hiver (destratificateur), 30 à 60 m² en mode été

Système d'éclairage : Sans, Pales fermées, n' admet pas de Kit lumière, ni Cache décoratif, ni anneau décoratif Ring

Commande : Télécommande Radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur

Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande

Nombre de Vitesses : 6

Consommation (Watts) : 3 à 15 Watts

Finition : 3 pales en bois couleur bois sombre

Finition Moteur : Blanc avec 2 tiges, l'une de 12,5 cm et l'autre de 25 cm

Installation possible sur un plafond en pente à 15° : Oui

Memory : Oui

Timer : de 1 à 8 heures

Diamètre : 166 cm

Poids : 7 kg, Brut 9 kg

Normes : THUV-GS-CE-RHOS

Garantie : 10 ans pour le moteur

Couleur : Moteur Blanc, pales bois sombre

En Option :

- Prolongateurs 60, 120 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166

Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Blanc

Couleurs des Pales: Bois massif Sombre

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Non

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :

