

Modulo Latino Slim - Super destratificateur et ventilateur
DC 166 cm laiton pales bois noir idéal 30 à 60 m²

600,90 €

Référence KL_DC5SLIM_CP8BK166

Latino Slim

DC5Slim_CP8Bk166

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Latino Slim

DC5Slim_CP8Bk166

Le Modulo Latino Slim est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. En tant que destratificateur d'air, il assure une ventilation efficace en été et optimise la récupération de chaleur en hiver. Ce modèle polyvalent se distingue par son design moderne et ses fonctionnalités avancées, vous permettant de réaliser des économies sur vos factures de chauffage et de climatisation.

Technologie Silencieuse et Économique

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) entièrement en cuivre avec des roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo Latino Slim garantit un fonctionnement silencieux et fiable. Ce moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec 6 niveaux, tout en consommant peu d'énergie. Découvrez notre gamme de ventilateurs Hyper Silence, pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3.

Installation et Personnalisation

Le Modulo Latino Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, et des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm sont disponibles. Les jeux de pales, composés de 3 unités en ABS ou en bois, peuvent être configurés selon vos préférences pour s'adapter à des pièces de 30 à 60 m² en été et de 90 à 120 m² en hiver.

Fonctionnalités Avancées

Ce ventilateur est fourni avec une télécommande multifonctionnelle, vous permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat et même le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, assurant un confort optimal :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- 28°C et plus : vitesse 6

La fonction de destratification équilibre la température de la pièce en redistribuant l'air chaud accumulé au plafond, réduisant ainsi votre consommation d'énergie.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 90-120 m² en hiver, 30-60 m² en été
- Système d'éclairage : Non inclus, mais le kit lumière L1 Slim est disponible en option
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, contrôlable via la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 15 Watts
- Finition : 3 pales en bois, couleur noire
- Finition moteur : Laiton, avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 166 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Disponibles

- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
 Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
 Option déstratificateur : Déstratificateur
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
 Sonde thermostatique : Oui
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
 Prolongateurs Disponibles ? : Oui
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
 installation plafond en pente ? : Oui
 Hyper Silence : Oui
 Styles: Design
 Nombre de pales variable : Oui
 Nombre de pales maximum: 3 Pales
 Couleur du moteur : laiton
 Couleurs des Pales: Noir uni
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
 Livré avec télécommande ? : Oui
 Telecommande adaptabe: Oui
 Wifi: Oui
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
 Lampe Dimmable : Non
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Matière des pales : Basla
 Application Telephone: Oui
 Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :

