

Modulo Latino Slim - Super destratificateur et ventilateur
DC 166 cm laiton pales bois sombre idéal 30 à 60 m²

600,90 €

Référence KL_DC5SLIM_CP8DW166

Latino Slim

DC5Slim_CP8Dw166

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Latino Slim

DC5Slim_CP8Dw166

Le Modulo Latino Slim est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, conçu pour offrir une ventilation efficace en été et une récupération de chaleur en hiver. Ce produit polyvalent se distingue par son design moderne et ses fonctionnalités avancées, permettant des économies sur le chauffage et la climatisation.

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) entièrement en cuivre avec des roulements à billes auto-lubrifiés, ce ventilateur assure un fonctionnement silencieux et fiable. Le moteur DC permet un contrôle précis de la vitesse grâce à ses 6 niveaux, tout en consommant peu d'énergie. Les ventilateurs de plafond Hyper Silence, comme le Modulo Latino Slim, sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3, et seuls les mouvements d'air peuvent être perçus à des vitesses plus élevées.

Le Modulo Latino Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm disponibles. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être configurées en 2 ou 3 unités selon vos préférences. Le modèle actuel utilise le jeu de pales P8, idéal pour des pièces de 30 à 60 m² en été et de 90 à 120 m² en hiver.

Caractéristiques techniques : Taille - 166 cm, Matériau - Bois, Puissance - 5240-17660 m³/h, RPM - 60-170, Niveau sonore - 28-48 dB, Consommation - 3-15 Watts.

Chaque ventilateur de la série Modulo est accompagné d'une télécommande offrant un accès complet aux fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat, et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon la température.

Le ventilateur de plafond assure une circulation d'air optimale et une température ambiante équilibrée, contribuant à une utilisation efficace de l'énergie de chauffage. En hiver, il redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, réduisant ainsi les pertes de chaleur et les coûts énergétiques.

Le Modulo Latino Slim Ring est une nouveauté dans la gamme des ventilateurs modulables de Klassfan.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : Hiver (destratificateur) 90 - 120 m², Été 30 à 60 m²

Système d'éclairage : Sans, Pales fermées, n' admet pas de Kit lumière, ni Cache décoratif, ni anneau décoratif Ring

Commande : Télécommande Radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur.

Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande.

Nombre de Vitesses : 6

Consommation (Watts) : 3 à 15 Watts

Finition : 3 pales bois couleur bois sombre

Finition Moteur : Laiton avec 2 tiges, 12,5 cm et 25 cm.

Installation possible sur un plafond en pente à 15° : Oui

Memory : Oui

Timer : de 1 à 8 heures.

Diamètre : 166 cm

Poids : 7 Kg, Brut 9 Kg

Normes : THUV-GS-CE-RHOS

Garantie : 10 ans pour le moteur

En Option :

- Prolongateurs 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166

Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : laiton

Couleurs des Pales: Bois massif Sombre

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Lampe Dimmable : Non

Kit Lumineux en option disponibles ? : Non

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : Basla

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :



En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponibile extensión 60 cm

