

Modulo Latino Slim - Super destratificateur et ventilateur
DC 166 cm Chocolat pales bois noir idéal 30 à 60 m²

600,90 €

Référence KL_DC6SLIM_CP8BK166

Latino Slim

DC6Slim_CP8Bk166

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Latino Slim

DC6Slim_CP8Bk166

Le ventilateur de plafond **Modulo Latino Slim** est un modèle modulable et polyvalent, conçu pour offrir une ventilation efficace en été et récupérer la chaleur en hiver. Ce dispositif moderne et fonctionnel agit comme un régulateur thermique, permettant de réaliser des économies sur les coûts de chauffage et de climatisation.

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) entièrement en cuivre avec des roulements à billes auto-lubrifiés, ce ventilateur garantit un fonctionnement silencieux et fiable. Le moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse grâce à ses six paliers, tout en assurant une consommation énergétique réduite et un fonctionnement Hyper Silence. Ce dernier terme signifie que le ventilateur est pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3, et seul le mouvement de l'air est perceptible à des vitesses plus élevées.

Installation et Options

Le Modulo Latino Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de tiges de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées en configuration de 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel utilise le jeu de pales P8, idéal pour des pièces de 30 à 60 m² en été et de 90 à 120 m² en hiver.

Caractéristiques Techniques

- **Taille** : 166 cm
- **Matériau** : Bois
- **Puissance** : 5240-17660 m3/h
- **RPM** : 60-170
- **Niveau sonore** : 28-48 dB
- **Consommation** : 3-15 Watts

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur de la série Modulo est fourni avec une télécommande qui permet de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, offrant ainsi un confort optimal :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- À partir de 28°C : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande, permettant une utilisation manuelle pour la ventilation estivale et la destratification hivernale.

Économie d'Énergie et Confort

En équilibrant la température de la pièce, le Modulo Latino Slim optimise l'utilisation de l'énergie de chauffage. En hiver, il ramène l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, réduisant ainsi les pertes de chaleur et les coûts énergétiques.

Caractéristiques Supplémentaires

- **Surface de portée** : Hiver 90-120 m², Été 30-60 m²

- **Système d'éclairage** : Sans, Pales fermées, n' admet pas de Kit lumière, ni Cache décoratif, ni anneau décoratif Ring
- **Commande** : Télécommande Radio Fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- **Système réversible** : Oui, mode été/hiver
- **Nombre de vitesses** : 6
- **Finition** : 3 pales bois couleur noir, moteur chocolat
- **Installation sur plafond en pente** : Oui, jusqu'à 15°
- **Memory** : Oui
- **Timer** : De 1 à 8 heures
- **Poids** : 7 Kg, Brut 9 Kg
- **Normes** : THUV-GS-CE-RHOS
- **Garantie** : 10 ans pour le moteur

Options Disponibles

- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166

Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Chocolat

Couleurs des Pales: Noir uni

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Lampe Dimmable : Non

Kit Lumineux en option disponibles ? : Non

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : Basla

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :

