

Modulo Low Profile Regular - un ventilateur pour plafond bas , DC 106 cm Blanc pales abs noir Lumière Dimmable 10 à 20 m<sup>2</sup>

700,90 €

Référence  
KL\_DC4V2\_LOWPROFILEBK\_P1BK

### Modulo Low Profile

#### Modulo\_Low Profile DC4\_P1Bk\_I1Wi

Voici la version du ventilateur Modulo pour plafond bas, un ventilateur moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre lieu de vie



### Description du produit :

#### Modulo Low Profile

## Modulo\_Low Profile DC4\_P1Bk\_I1Wi

Découvrez le Modulo Low Profile, la version spécialement conçue pour les plafonds bas. Ce ventilateur de plafond modulable est idéal pour ventiler vos espaces réduits avec une hauteur totale de seulement 19,5 cm. Il complète parfaitement la gamme Modulo Regular.

### Design et Matériaux

Le moteur du Modulo Low Profile est robuste et présente une finition laquée élégante. Il est compatible avec des pales en résine ABS, qui sont légères, résistantes aux variations d'humidité et de température, et faciles à entretenir.

### Éclairage et Confort

Le kit lumineux intégré dispose d'une LED dimmable, permettant de régler l'intensité lumineuse selon vos envies et les moments de la journée. Ce ventilateur devient ainsi un véritable atout pour le confort thermique de vos espaces de vie, comme les chambres et salons. Il rafraîchit vos zones de détente tout en créant une barrière contre les insectes volants, assurant des soirées estivales agréables.

### Moteur et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo Low Profile offre une efficacité énergétique, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Ce ventilateur est classé Hyper Silence, garantissant un fonctionnement pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

### Configuration des Pales

Les ventilateurs de la série Modulo sont livrés avec un jeu de 3 pales en ABS, légères et résistantes. Vous pouvez choisir d'installer 2 ou 3 pales selon vos préférences. La configuration actuelle inclut :

- P1 - (kit lumineux adaptable) pour des surfaces de 10 à 20 m<sup>2</sup> en mode été
- Taille : 106 cm, matériau : ABS, Puissance : 3600-7800 m<sup>3</sup>/h, RPM : 85-210, Niveau sonore : 28-51 dB, Consommation : 4-13 Watts

### Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, offrant un accès complet aux fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction et variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- Au-delà de 28°C : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande. Vous bénéficiez ainsi de la fonction de ventilation pour l'été et de la fonction de déstratification pour l'hiver.

### Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 15 - 20 m<sup>2</sup> en mode été

- Système d'éclairage : Kit lumière Dimmable
- Commande : Télécommande Radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande
- Nombre de Vitesses : 6
- Consommation : 4 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en résine d'ABS noir
- Finition Moteur : Blanc
- Installation sur plafond en pente : Non
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 7 kg, Brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

**Hauteur totale : 19,5 cm, idéal pour plafond bas**

Couleur : Moteur blanc, pales ABS noir

### **caractéristiques du produit :**

diamètre Total Cm: 106

Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 60

Option déstratificateur : Déstratificateur

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Non

installation plafond en pente ? : Non

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Blanc

Couleurs des Pales: Noir uni

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Lampe Dimmable : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 19,5

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : ABS

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

### **Galerie de produits :**

