# Modulo Low Profile Regular - un ventilateur pour plafond bas , DC 106 cm Blanc pales bois clair avec Lumière 10 à 20 m²

350,90 €

Référence KL_DC4V2_LOWPROFILEWI_P5SW106_L1REGUN/WI

**Modulo Low Profile**

**Modulo_Low Profile DC4_P5Sw**

Voici la version du ventilateur Modulo pour plafond bas, un ventilateur moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre lieu de vie

## Description du produit :

**Modulo Low Profile**

## Modulo_Low Profile DC4_P5Sw

Le Modulo Low Profile est la solution idéale pour ventiler les espaces avec des plafonds bas. Avec une hauteur totale de seulement 19,5 cm, ce ventilateur de plafond modulable s'intègre parfaitement dans les pièces réduites, complétant ainsi la gamme Modulo Regular.

Design et Matériaux

Le moteur du Modulo Low Profile est robuste et présente une finition laquée élégante. Il est compatible avec des pales en résine d'ABS, qui sont légères, résistantes et faciles à entretenir. Ces pales ne sont pas affectées par les variations d'humidité et de température.

Éclairage

Le ventilateur est équipé d'un kit lumineux LED dimmable, offrant trois tons de lumière réglables selon vos préférences et les moments de la journée.

Confort et Efficacité

Le Modulo Low Profile améliore le confort thermique de vos espaces de vie, rafraîchissant les pièces tout en éloignant les insectes tels que les moustiques. Profitez de soirées estivales agréables et sans nuisibles.

Moteur et Performance

Les ventilateurs Modulo sont dotés d'un moteur à courant continu (DC) avec roulements à billes auto-lubrifiés, garantissant un fonctionnement silencieux, une faible consommation d'énergie et une longue durée de vie. Le Hyper Silence assure un fonctionnement pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3, idéal pour les pièces sensibles au bruit.

Options de Pales

Le Modulo Low Profile peut être équipé de 2 ou 3 pales en ABS ou en bois. Le modèle actuel utilise des pales en bois de 106 cm, adaptées pour des superficies de 10 à 20 m² en mode été, avec une puissance de 3600-7800 m³/h et une consommation de 4-13 Watts.

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon la température.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 15 - 20 m² en mode été
- Système d'éclairage : Kit lumière dimmable
- Commande : Télécommande radiofréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 4 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois clair
- Finition moteur : Blanc
- Installation sur plafond en pente : Non
- Memory : Oui

- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 7 Kg (Brut 9 Kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

**Hauteur totale : 19,5 cm, idéal pour plafond bas**

Le Modulo Low Profile est un choix parfait pour ceux qui recherchent un ventilateur de plafond élégant et fonctionnel pour les espaces à plafond bas.

## caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
Nombre de m² en mode déstratification.: 60
Option déstratificateur : Déstratificateur
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Non
installation plafond en pente ? : Non
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Bois massif clair
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 19,5
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

## Galerie de produits :