

Modulo Low Profile Regular - un ventilateur pour plafond bas , DC 106 cm Laiton pales bois sombre sans Lumière 10 à 20 m<sup>2</sup>

610,90 €

Référence  
KL\_DC5V2\_LOWPROFILEAB\_P5DW106

### Modulo Low Profile

#### Modulo\_Low Profile DC5\_P5Dw

Voici la version du ventilateur Modulo pour plafond bas, un ventilateur moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre lieu de vie



### Description du produit :

#### Modulo Low Profile

## Modulo\_Low Profile DC5\_P5Dw

Découvrez le Modulo Low Profile, la version spécialement conçue pour les plafonds bas de la gamme Modulo. Ce ventilateur de plafond modulable est idéal pour ventiler efficacement vos espaces réduits. Avec une hauteur totale de seulement 19,5 cm, il s'intègre parfaitement dans les pièces à plafond bas, tout en complétant la gamme Modulo Regular.

### Design et Matériaux

Le moteur du Modulo Low Profile se distingue par sa robustesse et sa finition laquée élégante. Il est compatible avec des pales en résine d'ABS, un matériau léger, résistant aux variations d'humidité et de température, et facile à entretenir.

### Éclairage et Confort

Équipé d'un kit lumineux LED dimmable, ce ventilateur vous permet de régler l'intensité lumineuse selon vos envies et les moments de la journée. Le Modulo Low Profile contribue ainsi à améliorer le confort thermique de vos espaces de vie, tels que les chambres et les salons. Il rafraîchit vos coins détente tout en créant une barrière contre les insectes volants, rendant vos soirées d'été plus agréables.

### Moteur et Performance

Les ventilateurs de la série Modulo sont dotés d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, garantissant une efficacité énergétique, un fonctionnement silencieux, un faible entretien et une longue durée de vie. Le moteur DC assure une consommation d'énergie réduite et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

### Options de Pales

Les pales du Modulo Low Profile sont disponibles en jeux de 3, fabriquées en ABS léger et résistant. Vous pouvez choisir d'installer 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel inclut des pales de type P5, adaptées pour des surfaces de 10 à 20 m<sup>2</sup> en mode été.

### Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 15 - 20 m<sup>2</sup> en mode été

Système d'éclairage : En option, kit lumière dimmable

Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur

Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande

Nombre de vitesses : 6

Consommation : 4 à 13 Watts

Finition : 3 pales en bois sombre

Finition moteur : Laiton

Installation sur plafond en pente : Non

Memory : Oui

Timer : 1 à 8 heures

Diamètre : 106 cm

Poids : 7 kg, brut 9 kg

Normes : THUV-GS-CE-RHOS

Garantie : 10 ans pour le moteur

Hauteur totale : 19,5 cm, idéal pour plafond bas

### Fonctionnalités Avancées

Le Modulo Low Profile est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, vous permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction et variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon la température.

Le Modulo Low Profile est un choix idéal pour ceux qui recherchent un ventilateur de plafond modulable et performant, adapté aux espaces à plafond bas.

### **caractéristiques du produit :**

diamètre Total Cm: 106  
Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 60  
Option déstratificateur : Déstratificateur  
Sonde thermostatique : Oui  
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
Prolongateurs Disponibles ?: Non  
installation plafond en pente ? : Non  
Hyper Silence : Oui  
Styles: Design  
Nombre de pales variable : Oui  
Nombre de pales maximum: 3 Pales  
Couleur du moteur : laiton  
Couleurs des Pales: Bois massif Sombre  
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
Livré avec télécommande ? : Oui  
Telecommande adaptabe: Oui  
Wifi: Oui  
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 19,5  
Type de moteur (AC ou DC) : DC  
Garanties Constructeurs: 10 ans  
Matière des pales : Basla  
Type de pièces: Chambres  
Type de pièces: Cuisines  
Type de pièces: Mezzanines  
Type de pièces: Salons  
Type de pièces: Verandas

### **Galerie de produits :**

