Modulo Low Profile Regular - un ventilateur pour plafond bas , DC 132 cm Noir pales abs marron Lumière Dimmable 20 à 40 m²

700,90 €

Référence KL_DC1V2_LOWPROFILEBK_P3WO_L1REGUN/BK

Modulo Low Profile

Modulo_Low Profile DC1_P3Wo_l1Bk

Voici la version du ventilateur Modulo pour plafond bas, un ventilateur moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre lieu de vie



Description du produit :

Modulo Low Profile

Modulo_Low Profile DC1_P3Wo_I1Bk

Découvrez le Modulo Low Profile, une version spécialement conçue pour les plafonds bas. Ce ventilateur de plafond modulable est idéal pour ventiler efficacement vos espaces réduits. Avec une hauteur totale de seulement 19,5 cm, il s'intègre parfaitement dans les pièces à plafond bas, complétant ainsi la gamme Modulo Regular.

Caractéristiques du Moteur et des Pales

Le moteur du Modulo Low Profile est robuste et présente une finition laquée élégante. Il est compatible avec des pales en résine d'ABS, un matériau résistant aux variations d'humidité et de température, tout en étant léger et facile à entretenir.

Éclairage et Confort

Le kit lumineux intégré comprend une LED dimmable, offrant trois tons de lumière ajustables selon vos préférences et les moments de la journée. Ce ventilateur devient ainsi un véritable atout pour le confort thermique de vos espaces de vie, tels que les chambres et salons. En été, il rafraîchit vos zones de détente tout en créant une barrière contre les insectes comme les moustiques.

Moteur DC et Fonctionnement Silencieux

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo Low Profile assure un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique optimale, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Grâce à la technologie Hyper Silence, ce ventilateur est pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3, idéal pour les pièces sensibles au bruit.

Options de Pales

Les ventilateurs de la série Modulo sont livrés avec un jeu de 3 pales en ABS. Vous avez la possibilité de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel est équipé pour des surfaces de 25 à 40 m² en mode été et de 60 à 90 m² en mode hiver.

Spécifications Techniques

- Surface de portée : 25-40 m² en été, 60-90 m² en hiver
- Système d'éclairage : LED dimmable
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 5 à 40 Watts
- Finition : 3 pales en résine d'ABS marron
- Finition moteur : Noir
- Installation sur plafond en pente : Non
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 Kg, Brut 9 Kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Hauteur totale : 19,5 cm, idéal pour plafond bas

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant un contrôle total des fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction et variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, mais peut être désactivé via la télécommande.

Le Modulo Low Profile est un ajout essentiel à la gamme de ventilateurs modulables de Klassfan, parfait pour les espaces à plafond bas.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 60
Option déstratificateur : Déstratificateur
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Non
installation plafond en pente ? : Non
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Marron
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 19,5
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :

