

Modulo Low Profile Regular - un ventilateur pour plafond bas , DC 132 cm Chrome pales abs noir Lumière Dimmable 20 à 40 m²

700,90 €

Référence KL_DC3V2_LOWPROFILECH_P2BK_L1REGUN/CH

Modulo Low Profile

Modulo_Low Profile DC3_P2Bk_I1Wi

Voici la version du ventilateur Modulo pour plafond bas, un ventilateur moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre lieu de vie



Description du produit :

Modulo Low Profile

Modulo_Low Profile DC3_P2Bk_I1Wi

Découvrez le Modulo Low Profile, la version spécialement conçue pour les plafonds bas de la gamme Modulo. Ce ventilateur de plafond modulable est idéal pour ventiler efficacement vos espaces réduits grâce à sa hauteur totale de seulement 19,5 cm. Il complète parfaitement la série Modulo Regular.

Design et Matériaux

Le moteur du Modulo Low Profile est robuste et présente une finition laquée élégante. Il est compatible avec des pales en résine ABS, qui sont légères, résistantes aux variations d'humidité et de température, et faciles à entretenir.

Éclairage et Confort

Le kit lumineux intégré propose une LED dimmable avec trois tons réglables selon vos préférences et les moments de la journée. Ce ventilateur devient ainsi un véritable atout pour le confort thermique de vos espaces de vie, comme les chambres et salons. Il rafraîchit vos coins détente tout en créant une barrière contre les insectes volants, rendant vos soirées d'été plus agréables.

Performance et Silence

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo Low Profile assure un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique optimale, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Ce modèle est classé Hyper Silence, garantissant un fonctionnement pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Options de Pales

Les ventilateurs de la série Modulo sont livrés avec un jeu de 3 pales en ABS, légères et résistantes. Vous pouvez choisir de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. Les caractéristiques actuelles incluent :

- P2 - Kit lumineux adaptable pour des surfaces de 25 à 40 m² en été et de 60 à 90 m² en hiver
- Taille : 132 cm, Matériau : ABS, Puissance : 5400-14100 m³/h, RPM : 70-200, Niveau sonore : 28-51 dB, Consommation : 5-40 Watts

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, offrant un accès complet aux fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction et variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- À partir de 28°C : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande, vous permettant de passer en mode été pour la ventilation et en mode hiver pour la déstratification.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 25-40 m² en été, 60-90 m² en hiver
- Système d'éclairage : Kit lumière dimmable
- Commande : Télécommande radiofréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 5 à 40 Watts
- Finition : 3 pales en résine ABS blanc
- Finition moteur : Chrome
- Installation sur plafond en pente : Non
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Hauteur totale : 19,5 cm, idéal pour plafond bas

Couleur : Moteur chrome, pales ABS blanc

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m² en mode déstratification.: 60

Option déstratificateur : Déstratificateur

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Non

installation plafond en pente ? : Non

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Chrome Brossé

Couleurs des Pales: Noir uni

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Lampe Dimmable : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 19,5

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : ABS

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :

