

Modulo Low Profile Regular - un ventilateur pour plafond bas , DC 132 cm Chrome pales bois noir Lumière Dimmable 20 à 40 m²

770,90 €

Référence KL_DC3V2_LOWPROFILECH_P
6BK132_L1REGUN/CH

Modulo Low Profile

Modulo_Low Profile DC3_P6Bk_I1Ch

Voici la version du ventilateur Modulo pour plafond bas, un ventilateur moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre lieu de vie



Description du produit :

Modulo Low Profile

Modulo_Low Profile DC3_P6Bk_I1Ch

Découvrez le Modulo Low Profile, une version spécialement conçue pour les plafonds bas. Ce ventilateur de plafond modulable est idéal pour ventiler efficacement les espaces restreints. Avec une hauteur totale de seulement 19,5 cm, il s'intègre parfaitement dans les pièces à plafond bas, complétant ainsi la gamme Modulo Regular.

Caractéristiques du Moteur et des Pales

Le moteur du Modulo Low Profile est robuste et arbore une finition laquée élégante. Il est compatible avec des pales en résine ABS, un matériau léger, résistant aux variations d'humidité et de température, et facile à entretenir. Les pales peuvent être montées en configuration de 2 ou 3 unités selon vos préférences.

Éclairage et Confort

Le kit lumineux intégré dispose d'une LED dimmable, offrant trois tons de lumière ajustables selon vos envies et les moments de la journée. Le Modulo Low Profile assure ainsi un confort thermique optimal dans vos espaces de vie, tout en créant une barrière contre les insectes volants pour des soirées estivales paisibles.

Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) avec roulements à billes auto-lubrifiés, ce ventilateur garantit une efficacité énergétique, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Le mode Hyper Silence assure un fonctionnement presque inaudible jusqu'à la vitesse 3, idéal pour les pièces sensibles au bruit comme les chambres ou les bureaux.

Options de Commande et Fonctions Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon les degrés Celsius.

Caractéristiques Techniques

- Surface couverte : 25-40 m² en été, 60-90 m² en hiver
- Système d'éclairage : LED dimmable
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie et mémoire
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 5 à 40 Watts
- Finition : 3 pales en bois noir, moteur chrome
- Installation sur plafond incliné : Non
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Avec une hauteur totale de 19,5 cm, le Modulo Low Profile est la solution idéale pour les plafonds bas, offrant un design élégant et des performances exceptionnelles.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 60
Option déstratificateur : Déstratificateur
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ? : Non
installation plafond en pente ? : Non
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: bois noir
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 19,5
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :

