

Modulo Low Profile Regular - un ventilateur pour plafond
bas DC 132 cm Chrome pales abs palme Lumière
Dimmable 20 à 40 m²

870,90 €

Référence KL_DC3V2_LOWPROFILECH_P
ALMBK_L1REGUN/CH

Modulo Low Profile

Modulo_Low Profile DC3_PalmBk_I1Ch

Voici la version du ventilateur Modulo pour plafond bas, un ventilateur moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre lieu de vie



Description du produit :

Modulo Low Profile

Modulo_Low Profile DC3_PalmBk_I1Ch

Découvrez le Modulo Low Profile, la version pour plafond bas du ventilateur de plafond modulable Modulo. Avec une hauteur totale de seulement 19,5 cm, ce modèle est idéal pour ventiler vos pièces ou espaces réduits tout en s'intégrant parfaitement à la gamme Modulo Regular.

Design et Matériaux

Le moteur du Modulo Low Profile se distingue par sa finition laquée élégante et sa robustesse. Compatible avec des pales en résine d'ABS, ce ventilateur résiste aux variations d'humidité et de température. Les pales sont légères, durables et faciles à entretenir, offrant ainsi une solution pratique et esthétique.

Éclairage et Confort

Équipé d'un kit lumineux à LED dimmable, le Modulo Low Profile vous permet de régler l'intensité lumineuse selon vos envies et les moments de la journée. Ce ventilateur devient ainsi un véritable atout pour le confort thermique de vos espaces de vie, comme les chambres et salons. Il rafraîchit vos espaces tout en créant une barrière contre les insectes volants, rendant vos soirées d'été plus agréables.

Moteur Silencieux et Efficace

Les ventilateurs Modulo sont dotés d'un moteur à courant continu (DC) avec roulements à billes auto-lubrifiés, garantissant un fonctionnement silencieux et une efficacité énergétique optimale. Le moteur DC assure une faible consommation d'énergie et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3. Idéal pour les pièces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, vous donnant accès à toutes les fonctions : sélection des vitesses, contrôle de l'éclairage, minuterie, thermostat, Wi-Fi, et inversion du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon la température.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 25-40 m² en été, 60-90 m² en hiver
- Système d'éclairage : Kit lumière dimmable
- Commande : Télécommande radiofréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 5 à 40 Watts
- Finition : 5 pales en résine d'ABS imitation palme
- Finition moteur : Chrome
- Installation sur plafond en pente : Non
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 Kg, brut 9 Kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Hauteur totale : 19,5 cm, idéal pour plafond bas

Couleur : Moteur chrome, pales en résine d'ABS imitation palm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 60
Option déstratificateur : Déstratificateur
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ? : Non
installation plafond en pente ? : Non
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: abs noir simili palm
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 19,5
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :

