

Modulo Low Profile Regular - un ventilateur pour plafond bas , DC 132 cm Laiton pales abs marron Lumière Dimmable 20 à 40 m<sup>2</sup>

700,90 €

Référence KL\_DC5V2\_LOWPROFILEAB\_P2WO\_L1REGUN/AB

### Modulo Low Profile

#### Modulo\_Low Profile DC5\_P2Wo\_I1Ab

Voici la version du ventilateur Modulo pour plafond bas, un ventilateur moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre lieu de vie



### Description du produit :

#### Modulo Low Profile

## Modulo\_Low Profile DC5\_P2Wo\_I1Ab

Découvrez le Modulo Low Profile, une version spécialement conçue pour les plafonds bas. Ce ventilateur de plafond modulable est idéal pour ventiler vos espaces réduits grâce à sa hauteur totale de seulement 19,5 cm. Il complète parfaitement la gamme Modulo Regular.

Son moteur robuste présente une finition laquée élégante. Compatible avec des pales en résine ABS, ce ventilateur résiste aux variations d'hygrométrie et de température, tout en étant léger, durable et facile à entretenir.

Le kit lumineux intégré dispose d'une LED à intensité variable, offrant trois tons de lumière ajustables selon vos envies et les moments de la journée.

Le Modulo Low Profile améliore le confort thermique de vos espaces de vie, tels que les chambres et salons. Il rafraîchit vos zones de détente et constitue une barrière efficace contre les insectes comme les moustiques, vous assurant des soirées d'été paisibles.

### Caractéristiques du Moteur

Les ventilateurs Modulo sont équipés d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés. Cette technologie assure un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique optimale, un fonctionnement silencieux, un entretien minimal et une longue durée de vie.

Le moteur DC garantit une faible consommation d'énergie et un fonctionnement Hyper Silence. Ces ventilateurs sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3, et seul le mouvement de l'air est perceptible à des vitesses plus élevées. Idéal pour les pièces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

### Options de Pales

Les jeux de pales pour la série Modulo se composent de 3 pales en ABS, légères et résistantes. Selon vos préférences, vous pouvez installer 2 ou 3 pales sur le moteur.

### Caractéristiques des pales :

- P2 - Kit lumineux adaptable, pour des surfaces de 25 à 40 m<sup>2</sup> en mode été et de 60 à 90 m<sup>2</sup> en mode hiver
- Taille : 132 cm, Matériau : ABS, Puissance : 5400-14100 m<sup>3</sup>/h, RPM : 70-200, Niveau sonore : 28-51 dB, Consommation : 5-40 Watts

### Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction et variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales.

Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- À partir de 28°C : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande. Profitez des fonctions de ventilation en été et de

déstratification en hiver.

### Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 25-40 m<sup>2</sup> en été, 60-90 m<sup>2</sup> en hiver
- Système d'éclairage : Kit lumière dimmable
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 5 à 40 Watts
- Finition : 3 pales en résine ABS marron
- Finition moteur : Laiton
- Installation sur plafond en pente : Non
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, Brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

**Hauteur totale : 19,5 cm, idéal pour plafond bas**

Couleur : Moteur laiton, pales ABS marron

En Option :

### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 60

Option déstratificateur : Déstratificateur

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Non

installation plafond en pente ? : Non

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : laiton

Couleurs des Pales: Marron

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Lampe Dimmable : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 19,5

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : ABS

Application Telephone: Oui  
Commande Vocale: Oui

**Galerie de produits :**

