

Modulo Low Profile Regular - un ventilateur pour plafond
bas , DC 132 cm Laiton pales abs noir Lumière
Dimmable 20 à 40 m²

700,90 €

Référence KL_DC5V2_LOWPROFILEAB_P
3BK_L1REGUN/AB

Modulo Low Profile

Modulo_Low Profile DC5_P3Bk_I1Ab

Voici la version du ventilateur Modulo pour plafond bas, un ventilateur moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre lieu de vie



Description du produit :

Modulo Low Profile

Modulo_Low Profile DC5_P3Bk_I1Ab

Découvrez le Modulo Low Profile, une version spécialement conçue pour les plafonds bas. Ce ventilateur de plafond modulable est idéal pour ventiler vos espaces restreints. Avec une hauteur totale de seulement 19,5 cm, il s'intègre parfaitement dans les pièces à plafond bas, complétant ainsi la gamme Modulo Regular.

Caractéristiques du Moteur et des Pales

Le moteur du Modulo Low Profile est robuste et présente une finition laquée élégante. Il est compatible avec des pales en résine ABS, qui sont légères, résistantes et faciles à entretenir. Ces pales ne sont pas affectées par les variations d'humidité et de température.

Éclairage et Confort

Le ventilateur est équipé d'un kit lumineux avec une LED dimmable, offrant trois tons de lumière ajustables selon vos préférences et les moments de la journée. Le Modulo Low Profile améliore ainsi le confort thermique de vos espaces de vie, tels que les chambres et les salons, tout en créant une barrière contre les insectes volants comme les moustiques.

Efficacité et Silence

Les ventilateurs Modulo sont dotés d'un moteur à courant continu (DC) avec des roulements à billes auto-lubrifiés, garantissant une efficacité énergétique, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Le moteur DC assure une faible consommation d'énergie et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Options de Configuration

Les pales de la série Modulo se composent de trois unités en ABS, légères et résistantes. Vous pouvez choisir de monter deux ou trois pales selon vos préférences. Le modèle actuel est équipé d'un jeu de pales P3, adapté pour des surfaces de 25 à 40 m² en mode été et de 60 à 90 m² en mode hiver.

Caractéristiques techniques : Taille 132 cm, matériau ABS, puissance 6600-16800 m³/h, RPM 70-200, niveau sonore 28-51 dB, consommation 5-40 Watts.

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, de 0 à 19°C (vitesse 1) jusqu'à plus de 28°C (vitesse 6). Il peut être désactivé via la télécommande.

Le Modulo Low Profile est un ajout parfait à la gamme de ventilateurs modulables de Klassfan pour les espaces à plafond bas.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 25-40 m² en mode été, 60-90 m² en mode hiver
- Système d'éclairage : Kit lumière dimmable
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 5 à 40 Watts
- Finition : 3 pales en résine ABS noir

- Finition moteur : Laiton
- Installation sur plafond en pente : Non
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Hauteur totale : 19,5 cm, idéal pour plafond bas

Couleur : Moteur laiton, pales ABS noir

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 60
Option déstratificateur : Déstratificateur
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ? : Non
installation plafond en pente ? : Non
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : laiton
Couleurs des Pales: Noir uni
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 19,5
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :

