

Modulo Low Profile Regular - un ventilateur pour plafond bas , DC 132 cm Chrome pales bois noir sans Lumière 20 à 40 m²

660,90 €

Référence
KL_DC3V2_LOWPROFILECH_P5BK132

Modulo Low Profile

Modulo_Low Profile DC3_P5BK

Voici la version du ventilateur Modulo pour plafond bas, un ventilateur moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre lieu de vie



Description du produit :

Modulo Low Profile

Modulo_Low Profile DC3_P5Bk

Découvrez le Modulo Low Profile, la version idéale pour les plafonds bas de la gamme Modulo. Ce ventilateur de plafond modulable est parfait pour ventiler vos espaces réduits grâce à sa hauteur totale de seulement 19,5 cm. Il complète la gamme Modulo Regular en offrant une solution adaptée aux plafonds bas.

Design et Matériaux

Le moteur du Modulo Low Profile est robuste et présente une finition laquée élégante. Il est compatible avec des pales en résine ABS, qui sont résistantes aux variations d'humidité et de température, légères, durables et faciles à entretenir.

Éclairage et Confort

Le kit lumineux intégré dispose d'une LED dimmable avec trois tons réglables selon vos préférences et les moments de la journée. Ce ventilateur améliore le confort thermique de vos espaces de vie, tels que les chambres et les salons, tout en offrant une protection contre les insectes comme les moustiques.

Moteur et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo Low Profile garantit une efficacité énergétique, un fonctionnement silencieux, un entretien minimal et une longue durée de vie. Ce moteur consomme peu d'énergie et fonctionne en mode Hyper Silence, ce qui le rend pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Options de Pales

Les ventilateurs de la série Modulo peuvent être équipés de 2 ou 3 pales en ABS ou en bois. La configuration actuelle comprend des pales en bois de 132 cm, adaptées pour des surfaces de 20 à 40 m² en mode été et de 60 à 90 m² en mode hiver.

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec six niveaux de vitesse disponibles.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 20 à 40 m² en été, 60 à 90 m² en hiver
- Système d'éclairage : Kit lumière dimmable en option
- Commande : Télécommande radio fréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 21 Watts
- Finition : Pales en bois noir, moteur chrome
- Installation sur plafond en pente : Non
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 Kg (brut 9 Kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur
- Hauteur totale : 19,5 cm, idéal pour plafond bas

Le Modulo Low Profile est un ajout parfait à la gamme de ventilateurs modulables de Klassfan, spécialement conçu pour les espaces à plafond bas.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 60
Option déstratificateur : Déstratificateur
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ? : Non
installation plafond en pente ? : Non
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: bois noir
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 19,5
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines

Galerie de produits :

