

Modulo Low Profile Regular - un ventilateur pour plafond bas , DC 132 cm Blanc pales abs noir sans Lumière 20 à 40 m²

590,90 €

Référence
KL_DC4V2_LOWPROFILEWI_P3BK

Modulo Low Profile

Modulo_Low Profile DC4_P3BK

Voici la version du ventilateur Modulo pour plafond bas, un ventilateur moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre lieu de vie



Description du produit :

Modulo Low Profile

Modulo_Low Profile DC4_P3Bk

Découvrez le Modulo Low Profile, la version idéale pour les plafonds bas de notre gamme de ventilateurs de plafond modulables. Avec une hauteur totale de seulement 19,5 cm, ce modèle est parfait pour ventiler efficacement vos espaces réduits tout en s'intégrant harmonieusement dans votre intérieur.

Design et Matériaux

Le moteur du Modulo Low Profile est doté d'une finition laquée élégante et durable. Il est compatible avec des pales en résine d'ABS, un matériau léger, résistant aux variations d'humidité et de température, et facile à entretenir.

Éclairage et Confort

Le kit lumineux intégré comprend une LED dimmable, offrant trois tons de lumière ajustables selon vos envies et les moments de la journée. Ce ventilateur améliore le confort thermique de vos espaces de vie, comme les chambres et salons, tout en assurant une protection contre les insectes volants tels que les moustiques.

Moteur et Performances

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo Low Profile garantit une efficacité énergétique, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Ce moteur Hyper Silence assure un fonctionnement presque inaudible jusqu'à la vitesse 3, idéal pour les pièces sensibles au bruit.

Options de Pales

Les ventilateurs de la série Modulo peuvent être équipés de 2 ou 3 pales en ABS ou en bois, selon vos préférences. Le modèle actuel est conçu pour des surfaces de 20 à 40 m² en mode été et de 60 à 90 m² en mode hiver.

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, offrant un confort optimal toute l'année.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 20 à 40 m² en été, 60 à 90 m² en hiver
- Système d'éclairage : Kit lumière dimmable en option
- Commande : Télécommande radiofréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 21 Watts
- Finition : 3 pales en résine d'ABS
- Finition moteur : Blanc
- Installation sur plafond en pente : Non
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 Kg (brut 9 Kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Hauteur totale : 19,5 cm, idéal pour plafond bas

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 60
Option déstratificateur : Déstratificateur
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ? : Non
installation plafond en pente ? : Non
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Noir uni
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 19,5
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons

Galerie de produits :

