Modulo Low Profile Regular -un ventilateur pour plafond bas DC 132 cm Laiton pales fermées bois sombre sans Lumière 20 à 40 m²

660,90 €

Référence
KL_DC5V2_LOWPROFILEAB_CP6DW132

Modulo Low Profile

Modulo_Low Profile DC5_P6clsdDw

Voici la version du ventilateur Modulo pour plafond bas, un ventilateur moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre lieu de vie



Description du produit :

Modulo Low Profile

Modulo_Low Profile DC5_P6clsdDw

Découvrez le Modulo Low Profile, la version spécialement conçue pour les plafonds bas de la gamme Modulo. Ce ventilateur de plafond modulable est idéal pour ventiler efficacement vos espaces réduits. Avec une hauteur totale de seulement 19,5 cm, il s'intègre parfaitement dans les pièces à faible hauteur sous plafond, complétant ainsi la gamme Modulo Regular.

Design et Matériaux

Le moteur du Modulo Low Profile est robuste et présente une finition laquée élégante. Il est compatible avec des pales en résine ABS, un matériau léger, résistant aux variations d'humidité et de température, et facile à entretenir. Ces caractéristiques en font un choix idéal pour une utilisation durable.

Éclairage et Confort

Le kit lumineux intégré est équipé d'une LED dimmable, offrant trois tons de lumière ajustables selon vos envies et les moments de la journée. Le Modulo Low Profile améliore ainsi le confort thermique de vos espaces de vie, tels que les chambres et les salons, tout en créant une barrière contre les insectes volants, pour des soirées estivales paisibles.

Performance et Efficacité

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, ce ventilateur assure un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique optimale, un fonctionnement silencieux, et nécessite peu d'entretien. Les ventilateurs Modulo sont réputés pour leur Hyper Silence, garantissant un fonctionnement quasiment inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Options de Pales

La série Modulo propose des jeux de pales composés de 3 unités, disponibles en ABS ou en bois. Vous pouvez choisir de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel inclut :

- P56closed - (kit lumineux non adaptable), pour des surfaces de 20 à 40 m² en mode été, et de 60 à 90 m² en mode hiver.
- Taille : 132 cm, matériau : Bois, Puissance : 3850-12990 m³/h, RPM : 70-210, Niveau sonore : 28-51 dB, Consommation : 3-21 Watts.

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et l'inversion de la rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon la température.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 20 à 40 m² en mode été, 60 à 90 m² en mode hiver.
- Système d'éclairage : Sans, Pales fermées, n' admet pas de Kit lumière, ni Cache décoratif, ni anneau décoratif Ring
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur.
- Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande.
- Nombre de vitesses : 6.
- Consommation : 3 à 21 Watts.
- Finition : 3 pales en bois sombre.

- Finition moteur : Laiton.
- Installation sur plafond en pente : Non.
- Memory : Oui.
- Timer : de 1 à 8 heures.
- Diamètre : 132 cm.
- Poids : 7 kg, Brut 9 kg.
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS.
- Garantie : 10 ans pour le moteur.

Hauteur totale : 19,5 cm, idéal pour plafond bas.

Couleur : Moteur laiton, pales fermées bois sombre.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 60
Option déstratificateur : Déstratificateur
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Non
installation plafond en pente ? : Non
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : laiton
Couleurs des Pales: Bois massif Sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 19,5
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines

Galerie de produits :

