

Tenerife Ring - Super destratificateur et ventilateur DC
132 cm Gris basalte pales bois blanc sans Lumière 25 à 35 m² 650,90 €
Référence KL_TE1_P8Wi132_RINGBK

Tenerife Ring

TE1_P8Wi132_RingBk

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Tenerife Ring

TE1_P8Wi132_RingBk

Le ventilateur de plafond Tenerife est bien plus qu'un simple appareil de ventilation. Il s'agit d'un dispositif modulable et d'un destratificateur d'air, conçu pour offrir une ventilation rafraîchissante en été et récupérer la chaleur en hiver. Ce produit polyvalent se distingue par son design moderne et sa fonctionnalité exceptionnelle, permettant des économies significatives sur les coûts de chauffage et de climatisation.

Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) 100 % cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Tenerife assure un fonctionnement silencieux et fiable. Ce moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec six niveaux différents, garantissant une faible consommation d'énergie et un fonctionnement Hyper Silence. Les ventilateurs restent pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3, et seules les vitesses supérieures peuvent produire un léger bruit d'air.

Installation et Options

Le Tenerife est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de tiges de 60, 120 et 180 cm. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, et vous pouvez choisir d'installer deux ou trois pales selon vos préférences. Le modèle P8 est idéal pour des pièces de 25 à 40 m² en été et 60 à 90 m² en hiver.

Caractéristiques Techniques

- Taille : 132 cm
- Matériau : Bois
- Puissance : 3450-12480 m³/h
- RPM : 70-210
- Niveau sonore : 28-45 dB
- Consommation : 3-21 Watts

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Tenerife est livré avec une télécommande permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 0-19°C jusqu'à la vitesse 6 au-delà de 28°C. Cette fonctionnalité peut être désactivée via la télécommande.

Économie d'Énergie et Confort

En plus de la ventilation estivale, le Tenerife sert de destratificateur en hiver, équilibrant la température ambiante et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage. Il redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, réduisant ainsi les pertes de chaleur et les coûts énergétiques.

Caractéristiques Techniques Complètes

- Surface de portée : Hiver 60-90 m², Été 25-35 m²
- Système d'éclairage : Non inclus, Kit lumière L1 Slim dimmable en option
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 4-13 Watts
- Finition : 3 pales en bois blanc
- Finition moteur : Gris basalte sombre
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui

- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Disponibles

- Kit lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Gris basalte ou noir

Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : Basla

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Type de pièces: Cuisines

Type de pièces: Mezzanines

Type de pièces: Salons

Type de pièces: Verandas

Type de pièces: Chambres

Galerie de produits :

