

Tenerife Ring - Super destratificateur et ventilateur DC
132 cm Blanc pales bois sombre sans Lumière 25 à 35
m²

650,90 €

Référence KL_TE4_P8DW132_RINGWI

Tenerife Ring

TE4_P8Dw132_RingWi

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Tenerife Ring

TE4_P8Dw132_RingWi

Le ventilateur de plafond Tenerife est un appareil modulable et polyvalent, idéal pour la ventilation estivale et la récupération de chaleur en hiver. Son design moderne et ses fonctionnalités avancées en font un choix parfait pour réguler la température de votre intérieur tout en réalisant des économies d'énergie.

Fonctionnalités avancées

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) 100 % cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Tenerife assure un fonctionnement silencieux et sans souci. Ce moteur DC permet un contrôle précis de la vitesse avec 6 niveaux disponibles, tout en garantissant une faible consommation d'énergie. Les ventilateurs de plafond Hyper Silence, comme le Tenerife, sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3, et seuls les mouvements d'air sont perceptibles à des vitesses plus élevées.

Installation et options

Le Tenerife est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm disponibles. Les jeux de pales, composés de 3 unités en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montés selon vos préférences avec 2 ou 3 pales.

Performance et efficacité

Ce modèle est conçu pour des pièces de 25 à 40 m² en mode été et de 60 à 90 m² en mode hiver. Avec un diamètre de 132 cm, il offre une puissance de 3450-12480 m³/h, une vitesse de rotation de 70-210 RPM, un niveau sonore de 28-45 dB, et une consommation de 3-21 Watts.

Contrôle et confort

Chaque ventilateur Tenerife est fourni avec une télécommande permettant de gérer les vitesses, l'allumage/extinction, la variation de lumière, la minuterie, le thermostat et le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 pour 0-19°C à la vitesse 6 pour des températures supérieures à 28°C. Cette fonctionnalité peut être désactivée à tout moment via la télécommande.

Économie d'énergie

Le ventilateur Tenerife assure un brassage optimal de l'air, équilibrant la température ambiante et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage. En hiver, il ramène l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, réduisant ainsi la perte de chaleur et permettant des économies sur la facture d'électricité.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 60 à 90 m² en hiver, 25 à 35 m² en été
- Système d'éclairage : Non inclus, mais le kit lumière L1 Slim dimmable est disponible en option
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 4 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois sombre
- Finition moteur : Blanc avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS

- Garantie : 10 ans pour le moteur

En Option :

- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
 Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
 Option déstratificateur : Déstratificateur
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
 Sonde thermostatique : Oui
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
 Prolongateurs Disponibles ? : Oui
 installation plafond en pente ? : Oui
 Hyper Silence : Oui
 Styles: Design
 Nombre de pales variable : Oui
 Nombre de pales maximum: 3 Pales
 Couleur du moteur : Blanc
 Couleurs des Pales: Bois massif Sombre
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
 Livré avec télécommande ? : Oui
 Telecommande adaptabe: Oui
 Wifi: Oui
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Matière des pales : Basla
 Application Telephone: Oui
 Commande Vocale: Oui
 Type de pièces: Cuisines
 Type de pièces: Mezzanines
 Type de pièces: Salons
 Type de pièces: Verandas
 Type de pièces: Chambres

Galerie de produits :

