

Tenerife Ring - Super destratificateur et ventilateur DC
166 cm Blanc pales bois noir sans Lumière 30 à 60 m²

650,90 €

Référence KL_TE4_P8BK166_RINGWI

Tenerife Ring

TE4_P8Bk166_RingWi

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Tenerife Ring

TE4_P8Bk166_RingWi

Le ventilateur de plafond Tenerife est un modèle polyvalent et innovant, conçu pour offrir une ventilation efficace en été et une récupération de chaleur en hiver. Alliant design moderne et fonctionnalité, il agit comme un régulateur thermique, permettant de réduire les coûts de chauffage et de climatisation.

Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) en cuivre à 100 %, le ventilateur Tenerife garantit un fonctionnement silencieux grâce à ses roulements à billes auto-lubrifiés. Ce moteur DC offre un contrôle précis avec ses 6 vitesses, tout en étant économe en énergie et extrêmement silencieux, notamment jusqu'à la vitesse 3. Au-delà, seul le mouvement de l'air peut être perçu.

Installation et Options

Le modèle Tenerife est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être configurées en 2 ou 3 unités selon vos préférences. Le modèle P8 est idéal pour des espaces de 30 à 60 m² en été et de 90 à 120 m² en hiver.

Caractéristiques Techniques

- Diamètre : 166 cm
- Matériau des pales : Bois
- Puissance : 5240-17680 m³/h
- RPM : 65-170
- Niveau sonore : 28-45 dB
- Consommation : 3-13 Watts

Fonctionnalités Avancées

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, assurant un confort optimal :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- 28°C et plus : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande, permettant une utilisation manuelle pour la ventilation estivale et la destratification hivernale.

Économie d'Énergie

En hiver, le ventilateur Tenerife redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, équilibrant ainsi la température de la pièce et réduisant les coûts énergétiques. Cela est particulièrement bénéfique dans les pièces avec de hauts plafonds où la chaleur a tendance à s'accumuler en hauteur.

Caractéristiques Supplémentaires

- Surface de portée : 90 à 120 m² en hiver, 30 à 60 m² en été
- Système d'éclairage : Optionnel avec le Kit lumière L1 Slim (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700K, 4500K, 6000K)

- Installation sur plafond incliné jusqu'à 15°
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Disponibles

- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166

Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Blanc

Couleurs des Pales: Noir uni

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : Basla

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Type de pièces: Cuisines

Type de pièces: Mezzanines

Type de pièces: Salons

Type de pièces: Verandas

Type de pièces: Chambres

Galerie de produits :

