

Tenerife - Super destratificateur et ventilateur DC 132
cm Gris basalte pales bois gris sans Lumière 25 à 35 m²

339,99 €

Référence KI_TE1_CP8Gr132

Tenerife

TE1_P8Gr132

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Tenerife

TE1_P8Gr132

Tenerife est un ventilateur de plafond modulable mais aussi un destratificateur d' air., il sert à la fois à la ventilation l' été et à la récupération de chaleur en hiver. C' est un produit polyvalent qui se distingue aussi bien par son aspect moderne que par sa fonctionnalité.

Bien plus qu'un simple ventilateur, on parle ici d'un régulateur thermique, un véritable outil qui va vous faire économiser en consommation de chauffage ou de climatisation.

Tous les moteurs de plafond Tenerife sont équipés d'un moteur à courant continu DC, fabriqué à 100 % en cuivre et doté de roulements à billes auto-lubrifiés. Ces caractéristiques garantissent un fonctionnement très silencieux et sans problème.

Le moteur à courant continu permet un contrôle plus précis de la vitesse grâce au plus grand nombre de paliers. Ce ventilateur de plafond dispose de 6 vitesses.

De plus, les moteurs DC offrent une faible consommation d'énergie et sont Hyper Silence. Ce terme désigne un fonctionnement extra-silencieux. Les ventilateurs de plafond Hyper Silence sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3. Aux vitesses supérieures seule le mouvement de l'air peut éventuellement être entendu.

Tenerife est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et de 25 cm. En option, nous proposons des tiges de 60, 120 et 180 cm.

Tous les jeux de pales pour la série Tenerife se composent de 3 pales, soit en ABS léger et résistant, soit en bois.

Selon les préférences, 2 ou 3 pales peuvent être montées sur le moteur.

La combinaison actuelle comprend un type de jeu de pales :

P8 pour des pièces de 25 à 40 m² en mode été et 60 à 90 m² en mode hiver.

Taille 132 cm, matériau -Bois, Puissance 3450-12480 m²/h, RPM 70-210, Niveau sonore 28- 45 Db, Consommation 3-21 Watts

Tous les ventilateurs de plafond de la série Tenerife sont livrés avec une télécommande qui permet d'accéder à toutes les fonctions disponibles : sélection des vitesses, allumage/ extinction et variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi.

Le thermostat permet de sélectionner automatiquement la vitesse optimale en fonction de la température ambiante.

Lorsque le thermostat est activé, le ventilateur de plafond se comporte comme suit:

0-19° C, vitesse 1

19- 21° C, vitesse 2

22- 23° C, vitesse 3

24-26° C, vitesse 4

26-28 ° C, vitesse 5

A partir de 28° C vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé par la télécommande.

Vous accédez donc à la fonction ventilation pour l'été et à la fonction destratification pour l'hiver.

Le ventilateur de plafond assure le brassage de l'air et une température ambiante équilibrée, ainsi qu'une utilisation optimale de l'énergie de chauffage utilisée.

Comme l'air réchauffé a un poids plus léger que l'air froid ambiant, il monte au plafond et s'y accumule. En bas, dans votre zone de vie, il fait toujours plus froid qu'au plafond. Plus le plafond est haut plus la perte de chaleur est importante, d'où l'intérêt d'un destratificateur.

Ces ventilateurs de plafond pour la distribution de chaleur servent à ramener l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, là où il est réellement nécessaire. Cela permet d'équilibrer la température de la pièce et d'économiser sur votre facture d'électricité.

Tenerife un nouveau produit dans la gamme des ventilateurs modulable de Klassfan

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : en mode hiver (destratificateur) de 60 à 90 m2 , mode été 25 - 35 m2

Système d'éclairage : Sans. Mais le Kit lumière L1 Slim dimmable (Led 18 Watts, 1900 Lms , 2700 K,4500 K,6000 K) est adaptable en option

Commande : Télécommande Radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur.

Système réversible : Oui , mode été / hiver depuis la télécommande

Nombre de Vitesses : 6

Consommation (Watts) : 4 Watts à 13 Watts

Finition : 3 pales en Bois gris

Finition Moteur : Gris Basalte sombre avec 2 tiges, l'une de 12.5 Cm et l'autre de 25 Cm.

Installation possible sur un plafond en pente à 15° : oui .

Memory : Oui

Timer : de 1 à 8 heures.

Diamètre : 132 cm

Poids : 7 Kg, Brut 9 Kg

Normes : THUV-GS-CE-RHOS

Garantie : 10 ans pour le moteur

Caractéristiques :

Couleur: Graphite, Pales bois gris

En Option :

- Kit Lumineux : L1

- Prolongateurs 60, 120 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132 cm

Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Gris basalte ou noir

Couleurs des Pales: Bois massif laqué gris nervuré

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm: moins 20 Cm

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Galerie de produits :

