Tenerife - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Chrome pales bois noir sans Lumière 30 à 60 m²

600,90 €

Référence KL_TE3_CP8BK166

Tenerife

TE3_CP8Bk166

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Tenerife

TE3_CP8Bk166

Le ventilateur de plafond Tenerife est bien plus qu'un simple appareil de ventilation. Il s'agit d'un modèle polyvalent, capable de ventiler en été et de récupérer la chaleur en hiver, grâce à sa fonction de destratification. Son design moderne s'accompagne d'une efficacité énergétique qui vous permettra de réaliser des économies sur vos factures de chauffage et de climatisation.

Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) 100 % cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Tenerife garantit un fonctionnement silencieux et sans souci. Ce moteur DC offre une consommation d'énergie réduite et un contrôle précis de la vitesse avec 6 niveaux disponibles. Les ventilateurs de plafond Hyper Silence sont quasiment inaudibles jusqu'à la vitesse 3, et seul le mouvement de l'air est perceptible à des vitesses plus élevées.

Installation et Personnalisation

Le Tenerife est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées en configurations de 2 ou 3 selon vos préférences. Le modèle P8 est idéal pour des pièces de 30 à 60 m² en été et de 90 à 120 m² en hiver.

Fonctionnalités Avancées

La télécommande incluse vous permet de contrôler toutes les fonctions du ventilateur : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, assurant ainsi une ventilation optimale et une distribution efficace de la chaleur.

Destratification pour Économies d'Énergie

En hiver, le ventilateur Tenerife redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, équilibrant ainsi la température de la pièce et réduisant les pertes de chaleur. Cette fonction de destratification contribue à diminuer votre consommation énergétique.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 90 à 120 m² en hiver, 30 à 60 m² en été
Système d'éclairage : Sans, Pales fermées, n' admet pas de Kit lumière, ni Cache décoratif, ni anneau décoratif Ring
Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, via la télécommande
Nombre de vitesses : 6
Consommation : 3 à 13 Watts
Finition : 3 pales en bois noir, moteur chromé
Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 166 cm
Poids : 7 kg (brut 9 kg)
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

En option : Prolongateurs de 60 et 120 cm.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: Noir uni
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres

Galerie de produits :


14,5 cm
14,5 cm
6 cm
10 cm
27 cm
11 cm
6 cm
26 cm
43 cm
11 cm
17 cm
17 cm



