

Tenerife - Super destratificateur et ventilateur DC 132  
cm Chrome pales bois blanc sans Lumière 25 à 35 m<sup>2</sup>

330,90 €

Référence KL\_TE3\_CP8Wi132

**Tenerife**

**TE3\_CP8Wi132**

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



**Description du produit :**

**Tenerife**

**TE3\_CP8Wi132**

Le ventilateur de plafond Tenerife est un modèle modulable et multifonctionnel, conçu pour offrir une ventilation efficace en été et récupérer la chaleur en hiver. Son design moderne et ses fonctionnalités avancées en font un choix polyvalent pour toute saison.

### Fonctionnalités

Plus qu'un simple ventilateur, le Tenerife agit comme un régulateur thermique, contribuant à réduire vos coûts de chauffage et de climatisation. Équipé d'un moteur à courant continu (DC) 100 % cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, il assure un fonctionnement silencieux et fiable.

Le moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec 6 niveaux, garantissant une consommation d'énergie réduite et un fonctionnement Hyper Silence. Jusqu'à la vitesse 3, le ventilateur est pratiquement inaudible, et même à des vitesses plus élevées, seul le bruit de l'air en mouvement peut être perçu.

### Installation et Options

Le Tenerife est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, se montent par jeu de 3, et vous pouvez choisir d'en installer 2 ou 3 selon vos préférences.

La configuration P8 est idéale pour des pièces de 25 à 40 m<sup>2</sup> en été et de 60 à 90 m<sup>2</sup> en hiver. Le ventilateur mesure 132 cm de diamètre, avec une puissance de 3450-12480 m<sup>3</sup>/h, une vitesse de rotation de 70-210 RPM, un niveau sonore de 28-45 dB, et une consommation de 3-21 Watts.

### Contrôle et Thermostat

Chaque ventilateur Tenerife est fourni avec une télécommande permettant de gérer les vitesses, l'allumage/extinction, la variation de lumière, la minuterie, le thermostat, et le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- 28°C et plus : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande, permettant une utilisation optimale en mode ventilation pour l'été et destratification pour l'hiver.

### Économie d'Énergie

Le ventilateur Tenerife optimise la circulation de l'air pour maintenir une température ambiante équilibrée, réduisant ainsi les pertes de chaleur. En hiver, il redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, améliorant le confort thermique et réduisant les coûts énergétiques.

### Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 60 à 90 m<sup>2</sup> en hiver, 25 à 35 m<sup>2</sup> en été
- Système d'éclairage : Sans, Pales fermées, n' admet pas de Kit lumière, ni Cache décoratif, ni anneau décoratif Ring
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, contrôlable depuis la télécommande
- Nombre de vitesses : 6

- Consommation : 4 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois blanc, moteur chrome
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En option :

- Prolongateurs : 60, 120 cm

### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Chrome Brossé

Couleurs des Pales: Bois massif clair

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Non

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : Basla

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Type de pièces: Cuisines

Type de pièces: Mezzanines

Type de pièces: Salons

Type de pièces: Verandas

Type de pièces: Chambres

Galerie de produits :



