

Tenerife - Super destratificateur et ventilateur DC 132
cm Blanc pales bois noir sans Lumière 25 à 35 m²

550,90 €

Référence KL_TE4_CP8BK132

Tenerife

TE4_CP8Bk132

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Tenerife Ring

TE4_CP8Bk132_RingWi

Le ventilateur de plafond Tenerife est un modèle modulable et multifonctionnel, agissant également comme un destratificateur d'air. Il offre une ventilation efficace en été et optimise la récupération de chaleur en hiver, alliant modernité et performance.

Ce ventilateur ne se limite pas à rafraîchir l'air, il régule également la température, permettant ainsi des économies significatives sur vos factures de chauffage et de climatisation.

Caractéristiques du Moteur

Les moteurs du Tenerife sont à courant continu (DC), fabriqués entièrement en cuivre avec des roulements à billes auto-lubrifiés, assurant un fonctionnement silencieux et fiable. Le moteur DC permet un contrôle précis avec 6 vitesses, tout en étant économe en énergie et extrêmement silencieux, notamment jusqu'à la vitesse 3.

Pour en savoir plus sur nos ventilateurs Hyper Silence, cliquez [ici](#).

Installation et Accessoires

Le Tenerife est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, et vous pouvez choisir de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle P8 est idéal pour des pièces de 25 à 40 m² en été et de 60 à 90 m² en hiver.

Spécifications Techniques

- Taille : 132 cm
- Matériau : Bois
- Puissance : 3450-12480 m³/h
- RPM : 70-210
- Niveau sonore : 28-45 dB
- Consommation : 3-21 Watts

Fonctionnalités Avancées

Le ventilateur Tenerife est équipé d'une télécommande permettant de contrôler toutes les fonctions : vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon la température.

En mode hiver, le ventilateur assure une distribution homogène de la chaleur, réduisant ainsi les pertes énergétiques dues à la stratification de l'air chaud au plafond.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 60 à 90 m² en hiver, 25 à 35 m² en été
- Système d'éclairage : Sans, Pales fermées, n' admet pas de Kit lumière, ni Cache décoratif, ni anneau décoratif Ring
- Commande : Télécommande radio fréquence avec minuterie et mémoire
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 4 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois noir
- Finition moteur : Blanc avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Memory : Oui

- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Disponibles

- Prolongateurs : 60, 120 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Blanc

Couleurs des Pales: Noir uni

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Non

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : Basla

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Type de pièces: Cuisines

Type de pièces: Mezzanines

Type de pièces: Salons

Type de pièces: Verandas

Type de pièces: Chambres

Galerie de produits :

