Tenerife - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm Blanc pales bois gris sans Lumière 25 à 35 m²

550,90 €

Référence KL_TE4_CP8GR132

Tenerife

TE4_CP8Gr132

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Tenerife

TE4_CP8Gr132

Le ventilateur de plafond Tenerife est un modèle polyvalent qui combine ventilation estivale et récupération de chaleur hivernale. Son design moderne s'allie à une fonctionnalité remarquable, faisant de lui un régulateur thermique efficace pour réduire vos dépenses énergétiques en chauffage et climatisation.

Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) entièrement en cuivre avec des roulements à billes auto-lubrifiés, le Tenerife assure un fonctionnement silencieux et fiable. Le moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 niveaux, et sa faible consommation d'énergie le classe parmi les ventilateurs Hyper Silence, pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3.

Installation et Options

Le Tenerife est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS ou en bois, se montent en configurations de 2 ou 3 selon vos préférences. Le modèle P8 est idéal pour des pièces de 25 à 40 m² en été et 60 à 90 m² en hiver.

Fonctionnalités Avancées

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 19°C jusqu'à la vitesse 6 au-delà de 28°C. Cette fonctionnalité peut être désactivée si souhaité.

Économie d'Énergie

En hiver, le ventilateur Tenerife agit comme un destratificateur, redistribuant l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, réduisant ainsi les pertes de chaleur et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 60 à 90 m² en hiver, 25 à 35 m² en été
- Système d'éclairage : Sans, Pales fermées, n' admet pas de Kit lumière, ni Cache décoratif, ni anneau décoratif Ring
- Commande : Télécommande radio fréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 4 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois gris, moteur blanc
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Supplémentaires

- Prolongateurs : 60, 120 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Bois massif laqué gris nervuré
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons

Galerie de produits :


14,5 cm
14,5 cm
6 cm
10 cm
27 cm
11 cm
17 cm
17 cm
6 cm
26 cm
43 cm
11 cm






En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm