

Tenerife - Super destratificateur et ventilateur DC 132  
cm Blanc pales bois gris sans Lumière 25 à 35 m<sup>2</sup>

550,90 €

Référence KL\_TE4\_CP8GR132

**Tenerife**

**TE4\_CP8Gr132**

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



**Description du produit :**

**Tenerife**

**TE4\_CP8Gr132**

---

Le ventilateur de plafond Tenerife est un modèle polyvalent qui combine ventilation estivale et récupération de chaleur hivernale. Son design moderne s'allie à une fonctionnalité remarquable, faisant de lui un régulateur thermique efficace pour réduire vos dépenses énergétiques en chauffage et climatisation.

### Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) entièrement en cuivre avec des roulements à billes auto-lubrifiés, le Tenerife assure un fonctionnement silencieux et fiable. Le moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 niveaux, et sa faible consommation d'énergie le classe parmi les ventilateurs Hyper Silence, pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3.

### Installation et Options

Le Tenerife est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS ou en bois, se montent en configurations de 2 ou 3 selon vos préférences. Le modèle P8 est idéal pour des pièces de 25 à 40 m<sup>2</sup> en été et 60 à 90 m<sup>2</sup> en hiver.

### Fonctionnalités Avancées

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 19°C jusqu'à la vitesse 6 au-delà de 28°C. Cette fonctionnalité peut être désactivée si souhaité.

### Économie d'Énergie

En hiver, le ventilateur Tenerife agit comme un destratificateur, redistribuant l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, réduisant ainsi les pertes de chaleur et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage.

### Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 60 à 90 m<sup>2</sup> en hiver, 25 à 35 m<sup>2</sup> en été
- Système d'éclairage : Sans, Pales fermées, n' admet pas de Kit lumière, ni Cache décoratif, ni anneau décoratif Ring
- Commande : Télécommande radio fréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 4 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois gris, moteur blanc
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

### Options Supplémentaires

- Prolongateurs : 60, 120 cm

---

## caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132  
Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>  
Option déstratificateur : Déstratificateur  
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
Sonde thermostatique : Oui  
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
Prolongateurs Disponibles ? : Oui  
installation plafond en pente ? : Oui  
Hyper Silence : Oui  
Styles: Design  
Nombre de pales variable : Oui  
Nombre de pales maximum: 3 Pales  
Couleur du moteur : Blanc  
Couleurs des Pales: Bois massif laqué gris nervuré  
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
Livré avec télécommande ? : Oui  
Telecommande adaptabe: Oui  
Wifi: Oui  
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
Type de moteur (AC ou DC) : DC  
Garanties Constructeurs: 10 ans  
Matière des pales : Basla  
Application Telephone: Oui  
Commande Vocale: Oui  
Type de pièces: Cuisines  
Type de pièces: Mezzanines  
Type de pièces: Salons  
Type de pièces: Verandas  
Type de pièces: Chambres

## Galerie de produits :

