

Tenerife - Super destratificateur et ventilateur DC 132
cm Laiton pales bois sombre sans Lumière 25 à 35 m²

350,90 €

Référence KL_TE5_CP8DW132

Tenerife

TE5_CP8Dw132

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Tenerife

TE5_CP8Dw132

Le ventilateur de plafond Tenerife est un appareil polyvalent, conçu pour offrir une ventilation efficace en été et une récupération de chaleur en hiver. Son design moderne et ses fonctionnalités avancées en font un choix idéal pour réguler la température de votre intérieur tout en réduisant vos coûts énergétiques.

Fonctionnalités avancées

Équipé d'un moteur à courant continu DC, 100 % cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Tenerife garantit un fonctionnement silencieux et sans souci. Ce moteur permet un contrôle précis de la vitesse, avec six niveaux disponibles, et assure une faible consommation d'énergie. Les ventilateurs de plafond Hyper Silence sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3.

Installation et personnalisation

Le Tenerife est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, et vous pouvez choisir d'installer 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle P8 est idéal pour des pièces de 25 à 40 m² en été et de 60 à 90 m² en hiver.

Caractéristiques techniques

- Taille : 132 cm
- Matériau des pales : Bois
- Puissance : 3450-12480 m³/h
- Vitesse de rotation : 70-210 RPM
- Niveau sonore : 28-45 dB
- Consommation : 3-21 Watts

Contrôle et confort

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat, et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, assurant un confort optimal.

Utilisation en hiver

En mode hiver, le ventilateur agit comme un destratificateur, redistribuant l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, équilibrant ainsi la température de la pièce et réduisant les coûts de chauffage. Cela est particulièrement utile dans les pièces avec de hauts plafonds.

Caractéristiques techniques supplémentaires

- Surface de portée : 60 à 90 m² en hiver, 25 à 35 m² en été
- Système d'éclairage : Sans, Pales fermées, n' admet pas de Kit lumière, ni Cache décoratif, ni anneau décoratif Ring
- Commande : Télécommande radio fréquences avec minuterie et mémoire
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Installation sur plafond en pente jusqu'à 15° : Oui
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options supplémentaires

- Prolongateurs de 60, 120 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ? : Oui
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : laiton
Couleurs des Pales: Bois massif Sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres

Galerie de produits :



En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm

