

Modulo Latino III - Super destratificateur et ventilateur
DC 132 cm noir pales bois sombres idéal 26 à 40 m²

600,90 €

Référence

KL_DC1SLIM_P8DW132_RINGBK

Latino III

DC1Slim_P8Dw132_ringBk

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Latino III

DC1Slim_P8Dw132_ringBk

Le Modulo Latino Slim est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. Ce modèle modulable agit également comme un destratificateur d'air, offrant une ventilation rafraîchissante en été et une récupération efficace de la chaleur en hiver. Son design moderne et sa fonctionnalité en font un choix polyvalent pour toute saison.

En tant que régulateur thermique, ce ventilateur vous aide à réduire vos coûts de chauffage et de climatisation. Tous les moteurs de la série Modulo sont équipés d'un moteur à courant continu (DC) 100% cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, garantissant un fonctionnement silencieux et sans souci.

Grâce au moteur DC, le contrôle de la vitesse est précis avec six niveaux disponibles. Ces moteurs sont également économes en énergie et bénéficient de la technologie Hyper Silence, assurant un fonctionnement presque inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Le Modulo Latino Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm disponibles.

Les pales de la série Modulo sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, et vous pouvez choisir de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel comprend le jeu de pales P8, idéal pour des pièces de 25 à 40 m² en été et de 60 à 90 m² en hiver.

Caractéristiques techniques : Taille - 132 cm, Matériau - Bois, Puissance - 3450-12480 m³/h, RPM - 70-210, Niveau sonore - 28-48 db, Consommation - 3-21 Watts.

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, mais peut être désactivé si nécessaire.

Le ventilateur assure un brassage optimal de l'air, équilibrant la température ambiante et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage. En hiver, il redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, réduisant ainsi les pertes de chaleur et les coûts énergétiques.

Le Modulo Latino Slim Ring est une nouveauté dans la gamme modulable de Klassfan, offrant un design élégant et des performances exceptionnelles.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : Hiver (destratificateur) 60 - 90 m², Été 25 à 40 m²

Système d'éclairage : Sans.

Commande : Télécommande Radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur.

Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande

Nombre de Vitesses : 6

Consommation (Watts) : 3 à 15 Watts

Finition : 3 pales bois couleur gris

Finition Moteur : Noir avec 2 tiges, l'une de 12.5 cm et l'autre de 25 cm.

Installation possible sur un plafond en pente à 15° : Oui

Memory : Oui

Timer : de 1 à 8 heures.

Diamètre : 132 cm

Poids : 7 Kg, Brut 9 Kg

Normes : THUV-GS-CE-RHOS

Garantie : 10 ans pour le moteur

En Option :

- Kit Lumineux : L1

- Prolongateurs 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Gris basalte ou noir

Couleurs des Pales: Bois massif Sombre

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Lampe Dimmable : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Type de pièces: Chambres

Type de pièces: Cuisines

Type de pièces: Mezzanines

Type de pièces: Salons

Type de pièces: Verandas

Galerie de produits :

