

**Modulo Latino III - Super destratificateur et ventilateur
DC 166 chrome pales bois noir idéal 30 à 60 m²**

650,90 €

Référence
KL_DC3SLIM_P8BK166_RINGCH

Latino III

DC3Slim_P8Bk166_ringCh

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Latino III

DC3Slim_P8Bk166_ringCh

Le Modulo Latino Slim est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, idéal pour la ventilation estivale et la récupération de chaleur hivernale. Ce produit polyvalent se distingue par son design moderne et sa fonctionnalité exceptionnelle.

Plus qu'un simple ventilateur, il agit comme un régulateur thermique, vous aidant à réduire vos coûts de chauffage et de climatisation.

Caractéristiques du Moteur

Tous les moteurs de plafond Modulo sont équipés d'un moteur à courant continu (DC) fabriqué à 100 % en cuivre, avec des roulements à billes auto-lubrifiés pour un fonctionnement silencieux et sans souci. Le moteur DC permet un contrôle précis de la vitesse grâce à ses nombreux paliers, offrant 6 vitesses différentes.

Les moteurs DC sont également très économes en énergie et bénéficient de la technologie Hyper Silence, garantissant un fonctionnement presque inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Installation et Options

Le Modulo Latino Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm. Des tiges de 60, 120 et 180 cm sont disponibles en option.

Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, et vous pouvez choisir de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel comprend le jeu de pales P8, idéal pour des pièces de 25 à 40 m² en mode été et de 60 à 90 m² en mode hiver.

Spécifications Techniques

Taille : 166 cm

Matériau : Bois

Puissance : 5240-17660 m³/h

RPM : 60-170

Niveau sonore : 28-48 dB

Consommation : 3-15 Watts

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur de la série Modulo est livré avec une télécommande permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat, et Wi-Fi.

Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- À partir de 28°C : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande. Le ventilateur assure une ventilation optimale en été et une destratification efficace en hiver, équilibrant la température ambiante et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage.

Distribution de Chaleur

Le ventilateur de plafond redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, là où il est nécessaire, permettant ainsi d'équilibrer la température de la pièce et de réduire votre facture d'électricité.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée :

- Mode hiver (destratificateur) : 90 - 120 m²
- Mode été : 30 à 60 m²

Système d'éclairage : Sans

Commande : Télécommande radiofréquences avec minuterie, mémoire et inverseur

Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande

Nombre de vitesses : 6

Consommation : 3 à 15 Watts

Finition : 3 pales bois couleur noir

Finition moteur : Chrome avec 2 tiges (12,5 cm et 25 cm)

Installation sur plafond en pente à 15° : Oui

Memory : Oui

Timer : de 1 à 8 heures

Diamètre : 166 cm

Poids : 7 kg, Brut 9 kg

Normes : THUV-GS-CE-RHOS

Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Supplémentaires

- Prolongateurs de 60, 120 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166

Nombre de m² en mode destratification.: 70 m²

Option destratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Chrome Brossé

Couleurs des Pales: Noir uni

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptable: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Lampe Dimmable : Oui
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Matière des pales : Basla
 Application Telephone: Oui
 Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :



