

Modulo Latino III - Super destratificateur et ventilateur  
DC 166 cm chrome pales bois sombre idéal 30 à 60 m<sup>2</sup>

650,90 €

Référence  
KL\_DC3SLIM\_P8DW166\_RINGCH

**Latino**

**DC3Slim\_P8Dw166\_ringCh**

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



**Description du produit :**

**Latino Slim**

## DC3Slim\_P8Dw166\_ringCh

Le Modulo Latino Slim est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. En tant que destratificateur d'air, il assure une ventilation efficace en été et optimise la récupération de chaleur en hiver. Ce modèle polyvalent allie design moderne et fonctionnalité, vous permettant de réaliser des économies sur vos factures de chauffage et de climatisation.

### Caractéristiques du Moteur

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) 100% cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo Latino Slim garantit un fonctionnement silencieux et fiable. Ce moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 niveaux, tout en consommant peu d'énergie. Grâce à la technologie Hyper Silence, le ventilateur est pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

### Design et Installation

Le Modulo Latino Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, et vous pouvez choisir d'installer 2 ou 3 pales selon vos préférences. La configuration actuelle inclut le jeu de pales P8, idéal pour des pièces de 30 à 60 m<sup>2</sup> en été et de 90 à 120 m<sup>2</sup> en hiver.

### Performance et Efficacité

Avec un diamètre de 166 cm, ce ventilateur en bois offre une puissance de 5240-17660 m<sup>3</sup>/h, une vitesse de rotation de 60-170 RPM, et un niveau sonore de 28-48 dB. Sa consommation énergétique varie de 3 à 15 Watts.

### Fonctionnalités Avancées

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions : vitesses, allumage/extinction, variation de lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, assurant une ventilation optimale. Les réglages sont les suivants :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- À partir de 28°C : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande, vous permettant de passer facilement du mode ventilation estivale au mode destratification hivernale.

### Optimisation de la Température

Le Modulo Latino Slim assure une circulation d'air efficace, équilibrant la température ambiante et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage. En redistribuant l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, il contribue à réduire les pertes de chaleur et à diminuer votre consommation d'énergie.

### Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 60-90 m<sup>2</sup> en hiver, 25-40 m<sup>2</sup> en été
- Système d'éclairage : Sans
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande

- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 15 Watts
- Finition : 3 pales en bois sombre
- Finition moteur : Chrome avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 166 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

#### Options Disponibles

- Prolongateurs de 60 et 120 cm

#### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166

Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Chrome Brossé

Couleurs des Pales: Bois massif Sombre

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : Basla

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Type de pièces: Salons

Type de pièces: Verandas

Type de pièces: Chambres

Type de pièces: Cuisines

Type de pièces: Mezzanines

**Galerie de produits :**



