Modulo Latino III - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Chrome pales bois gris idéal 30 à 60 m²

650,90 €

Référence
KL_DC3SLIM_P8GR166_RINGCH

Latino III

DC3Slim_P8Gr166_ringCh

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Latino III

DC3Slim_P8Gr166_ring Ch

Le Modulo Latino Slim est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. En tant que destratificateur d'air, il assure une ventilation efficace en été et optimise la récupération de chaleur en hiver. Ce modèle polyvalent se distingue par son design moderne et ses fonctionnalités avancées, offrant une solution économique pour réduire vos dépenses en chauffage et climatisation.

Équipé d'un moteur à courant continu DC, entièrement en cuivre et doté de roulements à billes auto-lubrifiés, ce ventilateur garantit un fonctionnement silencieux et sans encombre. Le moteur DC permet un contrôle précis de la vitesse avec six niveaux disponibles, tout en assurant une faible consommation énergétique et un fonctionnement Hyper Silence. Jusqu'à la vitesse 3, le ventilateur est pratiquement inaudible, et au-delà, seul le mouvement de l'air peut être perçu.

Installation et Options

Le Modulo Latino Slim est fourni avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de tiges de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, se montent par jeu de trois, offrant la possibilité d'installer deux ou trois pales selon vos préférences.

Performance et Efficacité

Ce modèle est idéal pour des pièces de 25 à 40 m² en mode été et de 60 à 90 m² en mode hiver. Avec un diamètre de 132 cm, il offre une puissance de ventilation de 3450 à 12480 m3/h, une vitesse de rotation de 70 à 210 RPM, un niveau sonore de 28 à 48 dB et une consommation de 3 à 21 Watts.

Fonctionnalités Avancées

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et connexion Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, optimisant ainsi le confort et l'efficacité énergétique :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- À partir de 28°C : vitesse 6

Le thermostat est désactivable via la télécommande, permettant de passer facilement entre les fonctions de ventilation estivale et de destratification hivernale. Le ventilateur assure une circulation d'air optimale, équilibrant la température ambiante et réduisant les pertes de chaleur.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 90 - 120 m² en mode hiver (destratificateur), 30 à 60 m² en mode été
Système d'éclairage : Sans
Commande : Télécommande Radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande
Nombre de Vitesses : 6
Consommation (Watts) : 3 à 15 Watts
Finition : 3 pales bois couleur bois gris
Finition Moteur : Chrome avec 2 tiges, l'une de 12.5 cm et l'autre de 25 cm
Installation possible sur un plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui

Timer : de 1 à 8 heures
Diamètre : 166 cm
Poids : 7 kg, Brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

En Option :

- Prolongateurs 60, 120 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: Bois massif laqué gris nervuré
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas

Galerie de produits :


15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
9 cm
22 cm
7 cm
21 cm
9 cm
36 cm
17 cm
17 cm





