

Modulo Latino III - Super destratificateur et ventilateur
DC 132 cm chrome pales bois sombre idéal 26 à 40 m²

600,90 €

Référence
KL_DC3SLIM_P8DW132_RINGCH

Latino III

DC3Slim_P8Dw132_ringCh

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Latino III

DC3Slim_P8Dw132_Ch

Le Modulo Latino Slim est un ventilateur de plafond innovant et polyvalent, conçu pour offrir une ventilation efficace en été et une récupération de chaleur en hiver. Ce modèle moderne et fonctionnel se distingue par sa capacité à réguler la température ambiante, permettant ainsi des économies sur les coûts de chauffage et de climatisation.

Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) 100 % cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, ce ventilateur garantit un fonctionnement silencieux et sans souci. Le moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec six niveaux, tout en étant économe en énergie et extrêmement silencieux. Les ventilateurs de plafond Hyper Silence sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3.

Design et Installation

Le Modulo Latino Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être configurées en 2 ou 3 unités selon les préférences. Le modèle P8 est idéal pour des pièces de 25 à 40 m² en été et de 60 à 90 m² en hiver.

Fonctionnalités Avancées

Ce ventilateur est fourni avec une télécommande permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la variation de lumière, la minuterie, le thermostat et le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, offrant ainsi une ventilation optimale et une destratification efficace en hiver. Le ventilateur assure un brassage d'air équilibré, réduisant les pertes de chaleur et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 60 - 90 m² en hiver, 25 à 40 m² en été
- Système d'éclairage : Sans
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 21 Watts
- Finition : 3 pales en bois sombre
- Finition moteur : Chrome avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente jusqu'à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, Brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Disponibles

- Prolongateurs de 60 et 120 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ? : Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: Bois massif Sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines

Galerie de produits :

